

## ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

### Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Jovsa**

Adresa: **Obecný úrad Jovsa 73, 072 32**

Štatutárny zástupca: **Mgr. Ľubica Čornejová, starostka**

IČO: **00325279**

DIČ: **2020738874**

Tel.: **+421 56 698 33 80**

e-mail: **jovsa@obecjovsa.sk**

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: **www.jovsa.sk**

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **StaMi-a s.r.o.**

Adresa: **Kapušíanska 110, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Michal Stanko-konateľ**

bankové spojenie: **VÚB a.s., Michalovce**

číslo účtu: **SK81 0200 0000 0028 8888 9058**

IČO: **46181644**

IČ DPH: **SK2023267686**

Tel.: **0907322238**

e-mail: **stami.kolesar@gmail.com**

## Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 07.06.2024 ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

**Názov zákazky: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse.“**

**Miesto dodania: JOVSA 182 parc. č. 3, 2, 1, k.ú. Jovsa**

- 2.2 Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie projektu EU - Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zvyšovanie kapacít MŠ.

Kód výzvy: 06R01-20-V02

## Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo s názvom „**Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse**“, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer a poskytnutou projektovou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedeným dielom v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer a predloženej dokumentácie. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 5 mesiacov** od písomnej výzvy. Odovzdanie staveniska sa uskutoční do 7 dní od písomnej výzvy.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

## Článok č. 5

## CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou – príloha č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 133 961,78 eur bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške: 26 792,36 €  
Cena s DPH: 160 754,14 €
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, dodávky, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce, dodávky môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, dodávky tovaru ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.
- 6.2 Lehota splatnosti je do **60 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi.

## Článok č. 7

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.
- 7.3 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zabezpečuje v mene objednávateľa : Kolesár Martin
- 7.4 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 7.6 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.
- 7.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.
- 7.8 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať zhotoviteľom poverená osoba: Peter Chvasta
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## **Článok č. 8 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

## **Článok č.9 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 50,00 za každý deň omeškania.

## **Článok č. 10 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 10.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

## **Článok č. 11 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 11.1 Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Štefan Varga
- 11.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

## **Článok č. 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 12.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

## **Článok č. 13**

## RIEŠENIE SPOROV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

## Článok č. 14 ZMENY A DODATKY

- 14.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

## Článok č. 15 VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 15.1 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO), podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 2 tejto zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/ľoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 15.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 15.4 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov).

## Článok č. 16 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami **Stavebného zákona SR**.

## Článok č.17

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 17.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný rozpočet/vypracovaná na základe výkazu výmer a PD ).
- 17.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- porušenie technologickkej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
- 17.4 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 17.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 17.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 17.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:
- a. Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a ním poverené osoby,
  - b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a. až e. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 17.8. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.
- 17.8.1. Sociálny aspekt.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobu nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Jovsa, okres Michalovce, kraj Košický). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru a pod.

17.8.2. Odkladacia podmienka

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa článku 17.8.3. zmluvy.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

17.8.3 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovanú ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM.“

Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

17.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Jovsa dňa 21.06.2024

v Michalovciach, 21.06.2024

Objednávateľ:



Mgr. Ľubica Čornejová, starostka

Zhotoviteľ:



Michal Stanko-konateľ

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet

Príloha č.2 : Subdodávateľia

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jovsa		
Projektant			
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	21.6.2024		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 793,95	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 267,76	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	63 049,23	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	20 797,58	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	12 350,18			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		133 258,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	703,08

#### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

#### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	133 961,78
24	DPH 20,00 % z 133 961,78	26 792,36
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>160 754,14</b>

#### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse

Objednávateľ: Obec Jovsa

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Jovsa	Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse	133 961,78	26 792,36	160 754,14	703,08	133 258,70	0,00	0,00	0,00
ASR	Zvýšenie kapacity materskej škôlky	103 004,94	20 600,99	123 605,93	703,08	102 301,86	0,00	0,00	0,00
SO 01	Zvýšenie kapacity materskej škôlky-UVK	19 400,10	3 880,02	23 280,12	0,00	19 400,10	0,00	0,00	0,00
SO 02	Zvýšenie kapacity materskej škôlky-voda, kanál	11 556,74	2 311,35	13 868,09	0,00	11 556,74	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>133961,78</b>	<b>26792,36</b>	<b>160 754,14</b>	<b>703,08</b>	<b>133 258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse

Objekt: Zvýšenie kapacity materskej škôlky

Objednávateľ: Obec Jovsa

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 28 953,38 34,787**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 115,65 11,467**

1	317121351.S2	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 2 500 mm	ks	32,000	16,74	535,68	0,000
2	593210000500.S	Preklad železobetónový RZP 239/7/24 P, lxšxv 2390x70x240 mm, plný	ks	5,000	29,83	149,15	0,430
3	593210000700.S	Preklad železobetónový RZP 299/7/24 P, lxšxv 2990x70x240 mm, plný	ks	17,000	39,71	675,07	1,836
4	593210000200.S	Preklad železobetónový RZP 149/7/24 P, lxšxv 1490x70x240 mm, plný	ks	10,000	15,88	158,80	0,540
5	317161412.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	37,02	148,08	0,288
6	317161432.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	40,82	163,28	0,377
7	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	3,400	34,98	118,93	0,368
8	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	45,800	12,72	582,58	0,004
9	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	29,600	28,14	832,94	2,194
10	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	48,860	35,84	1 751,14	5,431

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 521,49 22,605**

11	611401311.S	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	21,000	15,97	335,37	0,795
12	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	21,000	14,08	295,68	1,586
13	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	260,330	5,63	1 465,66	2,857
14	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky - stropy	m2	21,000	2,39	50,19	0,130
15	611460123.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	285,260	1,26	359,43	0,000
16	611460200.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	10,100	9,49	95,85	0,107
17	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,100	10,23	103,32	0,044
18	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy (elektroinštalácia)	m2	128,000	12,73	1 629,44	9,667
19	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	323,780	3,42	1 107,33	3,523
20	612451071.S22	Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou cementovou pre omietky (ELI vysprávky)	m2	645,500	2,51	1 620,21	0,000
21	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	104,990	5,39	565,90	0,518
22	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	110,170	7,10	782,21	0,278

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	612460364.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	104,990	10,69	1 122,34	2,067
24	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	150,920	8,08	1 219,43	0,778
25	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	53,53	481,77	0,157
26	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 600x1970x100 mm	ks	4,000	31,44	125,76	0,042
27	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 800x1970x100 mm	ks	5,000	32,32	161,60	0,055

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 371,56 0,716**

28	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	285,260	4,74	1 352,13	0,549
29	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	83,990	3,08	258,69	0,000
30	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,310	27,32	418,27	0,000
31	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	6,710	80,22	538,28	0,000
32	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	24,160	7,41	179,03	0,000
33	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	9,300	17,35	161,36	0,166
34	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	87,490	4,37	382,33	0,000
35	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	67,910	11,44	776,89	0,000
36	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,910	14,00	950,74	0,000
37	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 716,400	0,43	1 168,05	0,000
38	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,910	56,09	3 809,07	0,000
39	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	376,72	376,72	0,000

**99 Presun hmôt HSV 1 944,68 0,000**

40	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,940	39,90	1 593,61	0,000
41	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	39,940	2,43	97,05	0,000
42	999281199.S	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	159,760	1,59	254,02	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 60 998,30 8,912**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 119,71 0,000**

43	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	46,090	0,26	11,98	0,000
44	2235518712	Betónkontakt Den Braven, 5 kg	kg	16,590	3,35	55,58	0,000
45	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	46,090	1,00	46,09	0,000
46	2235518575-1	Jednozložková hydroizolácia Den Braven Hydroizolácia kúpeľňa, 5 kg	kg	62,220	8,37	520,78	0,000
47	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	119,690	1,11	132,86	0,000
48	2235518575-1	Jednozložková hydroizolácia Den Braven Hydroizolácia kúpeľňa, 5 kg	kg	161,580	8,37	1 352,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>202,98</b>	<b>0,000</b>
49	713191321.S	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov vrátane montážneho materiálu, kotvenia do trámu, vrátane zaizolovania	ks	2,000	1,03	2,06	0,000
50	628620000600-1	Vetrací komín kanalizácie vyvedený v povale, Vnútorný priemer 110mm; vonkajší priemer 160mm; napr. LCS-T	ks	2,000	100,46	200,92	0,000
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>				<b>12 022,06</b>	<b>0,406</b>
51	725110815.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb	8,000	10,41	83,28	0,000
52	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	3,000	21,78	65,34	0,001
53	642350000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	3,000	125,57	376,71	0,044
54	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	48,00	96,00	0,000
55	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	387,74	775,48	0,032
56	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	8,34	16,68	0,000
57	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	150,69	301,38	0,027
58	642340001300.S	Inštalácia súpravy pre klozet	ks	2,000	41,86	83,72	0,000
59	725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	3,000	5,07	15,21	0,000
60	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramickej	ks	3,000	234,40	703,20	0,044
61	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	4,000	7,28	29,12	0,000
62	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	34,87	174,35	0,001
63	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ rozmer 55-60	ks	5,000	125,57	627,85	0,071
64	725219505.S	Montáž umývadla keramickej detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,88	87,52	0,001
65	642110003650	Umývadlo keramickej napr. REKORD, 1xšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, pre materské školy, GEBERIT	ks	4,000	29,59	118,36	0,038
66	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,000	125,57	251,14	0,001
67	642610000400.S	Sprchová vanička keramickej štvorcovej rozmer 900x900 mm	ks	2,000	293,00	586,00	0,000
68	725245104.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	48,36	48,36	0,001
69	552260001625.S	Sprchové dvere posuvne trojdielne rozmer 970-1010x1880 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	502,29	502,29	0,014
70	725245172.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej štvordielnej s napr. dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová	ks	1,000	50,98	50,98	0,001
71	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	669,72	669,72	0,054
72	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	2,79	13,95	0,000
73	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	3,000	83,72	251,16	0,005
74	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	2,000	66,97	133,94	0,005
75	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	17,32	17,32	0,001
76	5	Nerezový drez a umývací stôl P 100x60cm škrabka	ks	1,000	376,72	376,72	0,000
77	725329202.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich dvojdrežových, bez výtokových armatúr	ks	2,000	12,48	24,96	0,000
78	552310003500.S5 8	Nerezový dvojrez – 1,8 x 0,7- 2 umývadlá vľavo – D 50 x Š 50 x H 30 cm Hrúbka nehrdzavejúcej ocele: 0,7 mm Pracovná doska s hrúbkou 60 mm	ks	1,000	686,46	686,46	0,000
79	552310003500.S5 9	Nerezový dvojrez – Dvojrez s policou /celonerezový dvojité drez zváraný/ napr. 1310x600 CNDZ 3p, plná polícia 1x, 2x vaňa hl. 250 mm AISI 430	ks	1,000	686,46	686,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	20,08	40,16	0,001
81	642710000100.S	Výlevka stojatá keramicná s plastovou mrežou	ks	2,000	179,44	358,88	0,037
82	725819401.S25	Montáž a dodávka ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 k wc detské	ks	3,000	8,37	25,11	0,000
83	642370001000-25	Schell Comfort - Rohový regulačný ventil, chróm 052120699	ks	3,000	10,05	30,15	0,000
84	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	13,78	165,36	0,001
85	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	66,97	334,85	0,010
86	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	4,000	322,43	1 289,72	0,006
87	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková - výlevky 300 mm výtok, 150 mm rozteč	ks	3,000	66,97	200,91	0,003
88	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,73	7,46	0,000
89	551450002600.S	Kludi Logo - Sprchový set s termostatom, 1 prúd, chróm 6809405-00	ks	2,000	125,57	251,14	0,003
90	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	9,000	8,12	73,08	0,000
91	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	9,000	23,47	211,23	0,003
92	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,02	9,02	0,000
93	551620007100.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	16,78	16,78	0,000
94	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,03	22,06	0,000
95	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	15,11	30,22	0,001
96	725869341.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	ks	2,000	8,54	17,08	0,000
97	551620003000.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	ks	2,000	38,96	77,92	0,001
98	725869341.S52	Montáž a dodávka príslušenstva pre ZTI (ventil, pripojovacie hadičky, kombinované ventily do kuchyne, ...)	kpl	1,000	418,58	418,58	0,000
99	725939101.S25	Montáž zariadení kuchyne - vybavenie	ks	1,000	41,86	41,86	0,000
##	552310001900.S2 5	Kuchynský pracovný stol nerezový 1900x600 mm, napr. SJ-2, Nerez AISI 304, 1 POLICA	ks	1,000	502,29	502,29	0,000
101	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,550	27,98	15,39	0,000
102	998725194.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,550	28,91	15,90	0,000
103	998725199.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	t	18,150	0,73	13,25	0,000

763

**Konštrukcie - drevostavby**

1 010,80

0,188

104	763115123.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12,5mm	m2	7,330	36,65	268,64	0,182
105	763183121.S	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 800 mm do SDK priečky	ks	1,000	69,85	69,85	0,000
##	553310015000.S	Stavebné puzdro pre posuvné dvere s jedným bočným zasúvacím púzdrom pre dve krídla, čistý priechod 1450 mm	ks	1,000	652,60	652,60	0,006
107	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,190	56,21	10,68	0,000
108	998763392.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií po stavenisku k.ď. 1 km	t	0,190	1,62	0,31	0,000
109	998763394.S	Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.ď. 1 km	t	6,270	1,39	8,72	0,000

766

**Konštrukcie stolárske**

6 615,65

0,495

110	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	32,460	16,74	543,38	0,007
-----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	38,950	7,12	277,32	0,004
##	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	38,950	7,12	277,32	0,004
##	611410005500.S pol 1	Plastové okno dvojkrídlové OS + O, vxš 1800x1370 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U=0,6 activPilot micro ventilácia	ks	4,000	343,16	1 372,64	0,000
##	611410005500.S pol 2	Plastové okno dvojkrídlové OS + O, vxš 1800x1480 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U=0,6 activPilot micro ventilácia	ks	1,000	357,96	357,96	0,000
115	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	22,01	308,14	0,000
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	19,34	270,76	0,014
##	611610002300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie	ks	14,000	142,16	1 990,24	0,350
118	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	42,76	42,76	0,000
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,34	38,68	0,002
##	611610002500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 3/4 presklenie	ks	2,000	161,42	322,84	0,050
121	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	43,30	43,30	0,000
##	611610002600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, s preskleným pásom	ks	2,000	161,42	322,84	0,050
##	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	0,84	96,60	0,000
124	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	14,63	73,15	0,002
##	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	7,810	26,79	209,23	0,012
##	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	10,000	1,17	11,70	0,001
127	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,680	33,79	22,98	0,000
128	998766194.S	Konštrukcie stolárske, pripl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,680	24,83	16,88	0,000
129	998766199.S	Konštrukcie stolárske, pripl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1000 m	t	20,400	0,83	16,93	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 196,08 0,000**

130	767310110.S	Montáž výlezu do šikmej strechy s lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	103,20	103,20	0,000
##	611330000300.S2	Protipožiarna schody kovové, zaťaženie 200 kg., trojnásobný systém tesnenia, teleskopické madlo so zabudovaným mechanizmom na odľahčenie rebriku ,protišmykové stupne, U=0,64, EN 14975, napr. Fakro LMF 60 600x1440x3600	ks	1,000	2 092,88	2 092,88	0,000

**771 Podlahy z dlaždíc 6 025,89 2,823**

132	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 95 mm	m	57,900	3,06	177,17	0,232
##	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm	ks	100,750	9,03	909,77	0,126
134	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 200 x 100 mm (kuchyňa, škrapka)	m	24,170	3,67	88,70	0,015
##	597640006400.S	Sokel keramický, so žliabkom, lxxvhr 198x90x9 mm	ks	121,000	3,21	388,41	0,042
136	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 200 x 200 mm	m2	20,130	18,18	365,96	0,080
##	597740001500	Dlaždice keramické pastelové výber podľa projektanta, R10, ulol sklzu 18°, napr. COLOR TWO, lxxvhr 197x197x7 mm, farba RAL 2408015, RAKO	m2	20,940	25,11	525,80	0,325

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
138	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 600 mm	m2	51,110	16,28	832,07	0,186
##	597740003510.S	Dlaždice keramické, R10, PEI 4 lxxvhr 298x598x10 mm, matné napr. drevodekor . neglazované	m2	54,180	24,77	1 342,04	1,187
140	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 200 x 200 mm (priestor kuchyňa, škrabka)	m2	25,960	21,53	558,92	0,088
##	597740002200	Dlaždice keramické protišmyk, R12/V4/SR2, napr. alebo alternatíva TAURUS INDUSTRIAL, lxxvhr 198x198x9 mm, farba 76 SR20 Nordic, RAKO	m2	27,000	23,57	636,39	0,518
##	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	25,000	2,70	67,50	0,025
143	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,820	24,30	68,53	0,000
144	998771194.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,820	10,05	28,34	0,000
145	998771199.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	93,060	0,39	36,29	0,000

776

**Podlahy povlakové**

18 725,16

1,216

146	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	195,800	0,41	80,28	0,000
147	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	146,450	11,97	1 753,01	0,059
##	284140001020	Podlaha linoleum prírodné záťaž 34,2900 g/m2, Zvuková izolace - ?Lw = 6dB, ISO 22196. Antibakteriálna (smes baktérií - Ecolí a MRSA), EN ISO 10874, napr. Style Emme, hrúbka 2,5 mm, TARKETT	m2	150,840	93,70	14 133,71	0,453
149	776560040.S	Lepenie prírodného linolea na steny	m2	9,530	13,47	128,37	0,004
##	284140001020	Podlaha linoleum prírodné záťaž 34,2900 g/m2, Zvuková izolace - ?Lw = 6dB, ISO 22196. Antibakteriálna (smes baktérií - Ecolí a MRSA), EN ISO 10874, napr. Style Emme, hrúbka 2,5 mm, TARKETT	m2	9,820	93,76	920,72	0,029
151	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	146,450	0,81	118,62	0,012
152	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	146,450	5,91	865,52	0,659
153	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	146,450	4,95	724,93	0,000

781

**Obklady**

8 716,90

3,483

154	781441068.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	m2	61,600	46,79	2 882,26	2,533
##	597640002300.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x198x6-7 mm matné prevedenie, pastelové farby výber a pokládka podľa interiérového návrhu	m2	64,060	25,11	1 608,55	0,653
156	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x200 mm (kuchyňa, škrabka ...)	m2	82,290	20,94	1 723,15	0,284
##	597640002200.S2	Obkladačky keramické lxxvhr 198x198x6,5 mm, biela leská	m2	85,580	25,11	2 148,91	0,000
##	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	12,300	2,70	33,21	0,012
##	585860000800.S2	Flexibilná škárovacia hmota CE 43 Grand Elit Sivá zvýšená odolnosť proti prieniku vody, znečisteniu a plesniam kuchyňa	kg	27,000	4,19	113,13	0,000
160	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,510	24,30	109,59	0,000
161	998781194.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	4,510	10,05	45,33	0,000
162	998781199.S	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	135,300	0,39	52,77	0,000

783

**Nátery**

182,10

0,000

163	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	6,000	2,21	13,26	0,000
164	783225100.S2	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm podľa STN EN 71/3	m2	16,800	10,05	168,84	0,000

784

**Mal'by**

3 180,97

0,301

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
165	784141010.S1	Stierka stien na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m SDK	m2	13,840	10,05	139,09	0,000
166	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	845,660	1,19	1 006,34	0,108
167	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	845,660	0,14	118,39	0,003
168	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	845,660	0,23	194,50	0,026
169	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	101,980	1,09	111,16	0,016
170	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	285,260	1,22	348,02	0,001
171	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m Primalex BACTERIA RESIST	m2	859,500	1,47	1 263,47	0,147

**M Práce a dodávky M 12 350,18 0,000**

**21-M Elektromontáže 12 350,18 0,000**

172	210800220.S22	Svetelná a zásuvková ELI inštalácia viď. PD	SU B	1,000	12 195,78	12 195,78	0,000
173	210960831.S	Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	ks	8,000	1,10	8,80	0,000
174	210960833.S	Demontáž do sute - sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00007 t	ks	8,000	1,18	9,44	0,000
175	210960834.S	Demontáž do sute - striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00005 t	ks	8,000	1,18	9,44	0,000
176	210961061.S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	46,000	0,99	45,54	0,000
177	210964322.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	41,000	1,98	81,18	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 703,08 0,000**

178	HZS000113.S2	Stavebno montážne práce na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod	42,000	16,74	703,08	0,000
-----	--------------	---	-----	--------	-------	--------	-------

**Celkom**

**103 004,94 43,700**



# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse

Objekt: Zvýšenie kapacity materskej škôlky-UVK

Objednávateľ: Obec Jovsa

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>896,22</b>	<b>1,181</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>79,06</b>	<b>0,463</b>
1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,240	329,40	79,06	0,463
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>288,36</b>	<b>0,718</b>
2	612453621	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. ryhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom	m2	18,000	16,02	288,36	0,718
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>393,94</b>	<b>0,000</b>
3	971033371.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 750 mm, -0,13200t	ks	8,000	22,93	183,44	0,000
4	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	10,000	4,14	41,40	0,000
5	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	31,44	31,44	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,390	14,00	75,46	0,000
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,390	11,54	62,20	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>134,86</b>	<b>0,000</b>
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,380	39,90	134,86	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>18 503,88</b>	<b>0,485</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>1 528,35</b>	<b>0,135</b>
9	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	2,000	51,05	102,10	0,001
10	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 80 l - komplet vrátane armatúr	ks	2,000	296,79	593,58	0,056
11	725659102.S	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	ks	1,000	49,60	49,60	0,002
12	484380001000.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l - komplet vrátane armatúr	ks	1,000	772,82	772,82	0,075
13	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	27,98	3,64	0,000
14	998725194.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	28,91	3,76	0,000
15	998725199.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	t	3,900	0,73	2,85	0,000
<b>731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>						<b>4 126,15</b>	<b>0,105</b>
16	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	315,10	315,10	0,000
17	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 25 kW - komplet	ks	1,000	2 513,65	2 513,65	0,036

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	731361101	Dymovod DN 150 mm ( výška 4,5 m )	ks	1,000	1 254,41	1 254,41	0,069
19	998731101	m	t	0,240	179,13	42,99	0,000

**732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 198,39 0,088**

20	732111406	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	57,63	57,63	0,000
21	484650000600	Kombinovaný rozdeľovač - 4 okruhy	ks	1,000	601,34	601,34	0,085
22	484650039100	Pevný stojan pre komb. rozdeľovač	ks	1,000	63,63	63,63	0,000
23	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	6,66	6,66	0,000
24	426110003300.S	Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 25, max. dopravná výška 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 130/180 mm	ks	1,000	397,89	397,89	0,002
25	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,970	73,44	71,24	0,000

**733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 451,50 0,000**

26	733160000-1	Montáž potrubia plastlinikového vrátane príslušenstva (ventily, klapky, filtre ...)	m	255,680	12,55	3 208,78	0,000
27	286140023200-1	Rúra plastliniková napr. D25x2 a D16x2 mm s tvarovkami	m	260,000	4,19	1 089,40	0,000
28	733191301	Tlaková skúška plastlinikového potrubia do 32 mm	m	260,000	0,54	140,40	0,000
29	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,240	53,85	12,92	0,000

**734 Ústredné kúrenie - armatúry 711,61 0,060**

30	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	3,42	68,40	0,000
31	541320007400	Poistný ventil 1/2, 0,18MPa	ks	1,000	8,20	8,20	0,000
32	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	20,000	2,52	50,40	0,000
33	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	20,000	1,88	37,60	0,000
34	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C protimrazova ochrana, plast napr. Herz 1 9200 60	ks	20,000	12,26	245,20	0,028
35	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,05	5,05	0,000
36	551190001000	Spätná klapka závitová DN25	ks	1,000	15,86	15,86	0,001
37	734291113	Guľový kohút vypúšťací PN 6 DN15	ks	20,000	6,86	137,20	0,010
38	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,58	3,58	0,000
39	422010002100	Filter závitový nerez, 1/2"	ks	1,000	38,04	38,04	0,006
40	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,95	5,95	0,000
41	422010002400	Filter závitový 5/4"	ks	1,000	90,12	90,12	0,014
42	735000911	Hydraulické vyregulovanie systému	sub	1,000	2,65	2,65	0,000
43	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	42,01	3,36	0,000

**735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 6 431,88 0,096**

44	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	10,82	64,92	0,000
45	484530015963-1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21 VK, vxlxh 600x600x66 mm, pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	150,69	452,07	0,000
46	484530050021	Teleso vykurovacie doskové jednonpanelové oceľové KORAD 11 VK, vxl 400x600 mm s pripojením a konvektorom, KORADO	ks	3,000	66,75	200,25	0,024
47	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	12,31	24,62	0,000
48	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 600x1200x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	226,17	452,34	0,071
49	735154212.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	11,81	59,05	0,000
50	484530033900-2	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 32, vxlxh 300x1200x155 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO MATERNELLE pre MŠ	ks	5,000	352,44	1 762,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	14,49	101,43	0,000
52	484530038700-1M	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové RADIK VK 32, vxlxhí 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO MATERNELLE pre MŠ	ks	7,000	441,18	3 088,26	0,000
53	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	20,000	10,22	204,40	0,000
54	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,450	49,65	22,34	0,000

**783**

**Nátery**

**56,00**

**0,002**

55	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	20,000	2,80	56,00	0,002
----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

**Celkom**

**19 400,10**

**1,666**

# ROZPOČET

**Stavba:** Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse  
**Objekt:** Zvýšenie kapacity materskej škôlky-voda, kanál

Objednávateľ: Obec Jovsa  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 21. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>7 212,11</b>	<b>34,978</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>2 326,25</b>	<b>0,000</b>
1	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	32,250	39,71	1 280,65	0,000
2	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	28,100	37,21	1 045,60	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>5,46</b>	<b>0,000</b>
3	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,750	0,23	5,46	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>2 287,63</b>	<b>34,978</b>
4	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	11,730	167,64	1 966,42	24,577
5	631571111.S	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	5,190	61,89	321,21	10,401
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>889,60</b>	<b>0,000</b>
6	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	6,460	80,22	518,22	0,000
7	971024471.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm, -0,38200t ( zakladove konšt.)	ks	6,000	43,44	260,64	0,000
8	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	9,530	11,62	110,74	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1 703,17</b>	<b>0,000</b>
9	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,980	39,90	1 395,70	0,000
10	999281196.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	34,980	2,43	85,00	0,000
11	999281199.S	Priplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	139,920	1,59	222,47	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 344,63</b>	<b>0,149</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>						<b>2 221,99</b>	<b>0,098</b>
12	721171308.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	m	21,900	23,96	524,72	0,034
13	721171408.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vývod nad strechu	m	14,000	47,12	659,68	0,029
14	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 - DN 50	m	30,770	19,21	591,09	0,026
15	721172034.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	9,000	20,53	184,77	0,008
16	721194104.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	3,10	24,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	8,000	3,43	27,44	0,000
18	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75 mm	ks	2,000	4,14	8,28	0,000
19	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	10,88	10,88	0,000
20	286630029600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 110 s veľkým prietokom, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	111,44	111,44	0,001
21	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	76,000	0,95	72,20	0,000
22	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	26,95	2,70	0,000
23	998721194.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,100	23,69	2,37	0,000
24	998721199.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3,300	0,49	1,62	0,000

722

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod****2 122,64****0,051**

25	722172101.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20-25 mm - PN10, polyfúznym zváraním	m	116,250	10,78	1 253,18	0,028
26	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	18,000	3,47	62,46	0,000
27	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	18,000	1,77	31,86	0,001
28	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20-25	ks	23,000	8,99	206,77	0,000
29	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,06	10,12	0,000
30	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	18,05	36,10	0,001
31	722221095.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	2,000	5,09	10,18	0,000
32	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	18,45	18,45	0,000
33	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv 6	ks	1,000	358,45	358,45	0,019
34	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 3/4 (Príprava teplej vody pre umývadlo detské )	ks	1,000	4,34	4,34	0,000
35	551210034400.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	130,73	130,73	0,002

**Celkom****11 556,74****35,127**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Jovsa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		21.6.2024	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 7 002,81	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 192,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sfajzené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 12 195,78	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 12 195,78
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 12 195,78 2 439,16
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 634,94</b>

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse  
**Objekt:** Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Jovsa  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 21. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>1. Elektroinštalácia - materiál</b>						<b>6 257,80</b>	<b>0,000</b>
1		Kábel N2XH-J 2Ax1,5mm2	m	50,000	0,52	26,00	0,000
2		Kábel N2XH-J 5Cx1,5mm2	m	120,000	1,10	132,00	0,000
3		Kábel N2XH-J 3Cx1,5mm2	m	820,000	0,70	574,00	0,000
4		Kábel N2XH-J 3Ax1,5mm2	m	240,000	0,71	170,40	0,000
5		Kábel N2XH-J 3Cx2,5mm2	m	910,000	1,10	1 001,00	0,000
6		Kábel N2XH-J 5Cx2,5mm2	m	60,000	1,56	93,60	0,000
7		Kábel CYKY-J 5Cx16mm2	m	25,000	9,16	229,00	0,000
8		Kábel CYSY3x0,75mm2	m	25,000	0,31	7,75	0,000
9		Vodič CYA 6mm2 - zž	m	110,000	0,67	73,70	0,000
10		Vodič CYA25mm2 - zž	m	20,000	2,52	50,40	0,000
11		Líšta PVC 40x20/2m	ks	10,000	1,89	18,90	0,000
12		Líšta PVC 60x20/2m	ks	6,000	6,44	38,64	0,000
13		Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.	m	60,000	1,16	69,60	0,000
14		Trubka PVC , typ KP90-bezhalog.	m	25,000	1,31	32,75	0,000
15		Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	8,000	1,95	15,60	0,000
16		Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	8,000	3,52	28,16	0,000
17		Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	8,000	2,52	20,16	0,000
18		Spínač 230V, 10A,IP20 so signálkou	ks	2,000	3,56	7,12	0,000
19		Ventilátor do potrubia125 Matl -aut. žaluzia-časový dobeh ,IP24	ks	3,000	27,17	81,51	0,000
20		Pohyb. senzor	ks	2,000	0,06	0,12	0,000
21		Zásuvka classic - biela, ... 16 A, 2P+Z, 250 V,IP20	ks	25,000	2,40	60,00	0,000
22		Zásuvka pre prostredie vlhké 16 A, 250 V, IP 44	ks	21,000	2,11	44,31	0,000
23		Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68	ks	53,000	0,11	5,83	0,000
24		Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	49,000	0,23	11,27	0,000
25		Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V	ks	2,000	2,41	4,82	0,000
26		Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks	49,000	0,44	21,56	0,000
27		Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž	ks	42,000	0,49	20,58	0,000
28		Svietidlová svorkovnica	ks	55,000	0,20	11,00	0,000
29		Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0.617kg),	kg	10,000	1,42	14,20	0,000
30		Hmoždinka HM-8	ks	210,000	0,01	2,10	0,000
31		nastreľovací klinec	ks	40,000	0,19	7,60	0,000
32		Svietidlo stropné ozn. A- LED v rámiu 60x60cm, 36W,3960Lm,4000K, IP20	ks	4,000	22,93	91,72	0,000
33		Svietidlo stroepné ozn. B-CLOUD/4xE25/15W,,IP20, 4000K,modré, žlté ,ružové	ks	15,000	91,51	1 372,65	0,000
34		Svietidlo stropné kruhové ozn. C-RONDO-LED 4xE27/15W,/4000K, IP20-modrá,žltá,zelená ....	ks	6,000	50,29	301,74	0,000
35		Svietidlo nástenné,ozn.D- so senzorom pohybu ,LED 8W, 530Lm, IP44, 230V	ks	2,000	22,79	45,58	0,000
36		Svietidlo stroné so senzorom pohybu ozn. E-led 8W,850Lm, IP44	ks	5,000	22,26	111,30	0,000
37		Svietidlo ozn. F-SIRIO ,24W,1960Lm, 4000K,230V, IP20	ks	7,000	18,16	127,12	0,000
38		Svietidlo stropnéozn.G-liniové, 300x1200mm,40W,4000K, IP44	ks	9,000	60,42	543,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39		Svietidlo ozn. N -núdzové osvetlenie s batériou ,1W, 0,5hod	ks	9,000	20,86	187,74	0,000
40		Súprava DDZ a EZ a TT+ZV-batériové	ks	1,000	485,78	485,78	0,000
41		Skrňa HUS	ks	1,000	116,71	116,71	0,000

## 2.Elektroinštalácia - montáž

**5 192,97 0,000**

42		210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou N2XH,CXKE-R 750 V 2x1,5	m	50,000	0,47	23,50	0,000
43		210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou N2XH ,CXKE-R 750 V 3x1,5	m	1 060,000	0,84	890,40	0,000
44		210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou N2XH,CXKE 750 V 3x2,5,3x4	m	910,000	0,99	900,90	0,000
45		210 800 033 Silový kábel uložený pod omietkou N2XH,CXKE-R 750 V 5Cx16mm2	m	25,000	0,44	11,00	0,000
46		210 810 057 Silový kábel N2XH,CXKE-R 5Cx1,5mm2	m	120,000	0,42	50,40	0,000
47		210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. N2XH-J 750 V 5Cx2,5mm2	m	60,000	0,70	42,00	0,000
48		210 800 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYSY3x0,75	m	25,000	0,44	11,00	0,000
49		210 800 505 Vodič CYA 6 mm2	m	110,000	0,41	45,10	0,000
50		210 800 507 Vodič CYA 25mm2	m	20,000	0,93	18,60	0,000
51		210 800 5290 Montáž lišty	m	32,000	1,03	32,96	0,000
52		210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 32 mm	m	65,000	1,23	79,95	0,000
53		210 010 135 Rúrka uložená pod om. 90mm	m	25,000	1,08	27,00	0,000
54		210 110 041 Spínač zapustený jedнопólový	ks	8,000	5,30	42,40	0,000
55		210 110 043 Spínač zapustený sériový	ks	8,000	5,60	44,80	0,000
56		210 110 045 Spínač zapustený striedavý	ks	8,000	5,23	41,84	0,000
57		210 110 021 senzor pohybový k svietidliu	ks	2,000	5,57	11,14	0,000
58		210 110 048-PC Spínač 1.pol. so signálkou,10A,	ks	2,000	5,63	11,26	0,000
59		210 111 012 Zásuvka domová zapustená 10/16 A 250 V 2P+Z ,IP20	ks	25,000	6,12	153,00	0,000
60		210 111 031 Zásuvka domová v krabici do vlhka 10/16 A 250 V 2P+Z,IP44	ks	21,000	6,00	126,00	0,000
61		210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením	ks	53,000	1,62	85,86	0,000
62		201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	49,000	1,81	88,69	0,000
63		210 010 331-PC Krabica KT250-HUS	ks	1,000	8,71	8,71	0,000
64		210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice	ks	55,000	5,91	325,05	0,000
65		210 201 042 Svietidla LED SMD	ks	55,000	8,96	492,80	0,000
66		220 200 101 Súprava DDZ+EZ+TT	ks	1,000	288,09	288,09	0,000
67		210 220 022 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 10 mm	m	20,000	3,72	74,40	0,000
68		210 190 002 Montáž rozvádzačov do 50kg	ks	1,000	216,90	216,90	0,000
69		210 190 001 Montáž ventilátorov do potrubia	ks	3,000	9,58	28,74	0,000
70		210 100 252 Ukončenie celoplastových káblov 4x50 mm2	ks	2,000	9,35	18,70	0,000
71		210 100 002 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6	ks	21,000	12,09	253,89	0,000
72		210 100 005 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 35	ks	6,000	14,13	84,78	0,000
73		210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
74		211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	210,000	0,28	58,80	0,000
75		74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	640,000	0,47	300,80	0,000
76		97303-1716 Vysekanie kapias 100/100/50z	ks	102,000	2,01	205,02	0,000
77		97304-PP Prierazy v strope a stene	ks	21,000	4,69	98,49	0,000

## 3.Rozvádzače:

**745,01 0,000**

78		vid. PD- rozvádzač HR 120mod	ks	1,000	745,01	745,01	0,000
----	--	------------------------------	----	-------	--------	--------	-------

**Celkom**

**12 195,78 0,000**



## Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

### Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií


Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva žiadosť o účasť/ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky „**Zvýšenie kapacity materskej školy v Jovse**“ a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha .

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších pred

V Michalovciach , dňa 21.06.2024

  
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a popis  
oprávnenej osoby konať za záujemcu/uchádzača