

# O B E C R A D V A Ň n/Lab.

067 01 Radvaň n/Lab.

---

Číslo : RAD-2023/255-003  
Radvaň n/Lab., dňa 03.10.2023

**Vec: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - žiadosť o stavebné povolenie stavby „Radvaň nad Laborcom – úprava NN a DP“.**

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, podal dňa 21.08.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Radvaň nad Laborcom – úprava NN a DP“**, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Radvaň n/Lab. 16.06.2023 pod číslom RAD-2023/147-003.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám písomne, ústne konanie bolo dňa 19.09.2023.

Obec Radvaň n/Lab., ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §13, odst.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a 61 a po preskúmaní podľa ustanovenia §62 stavebného zákona rozhodol takto :

Stavba **„Radvaň nad Laborcom – úprava NN a DP“**, na pozemkoch parc.č. **líniová stavba, k.ú. Radvaň n/Lab.** sa podľa §66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### povoľuje

Popis stavby :

Radvaň nad Laborcom – úprava NN a DP.

- Technické údaje stavby:

Stavba sa nachádza v obci Radvaň n/Lab.. Zrealizuje sa úprava NN vedenia v hlavných trasách za izolované typu NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke 3900 m. Križovanie železnice v žkm 90,503 bude jestvujúce, podperné body č.4 a č.3 ostávajú jestvujúce, dôjde len k výmene holých vodičov za nový izolovaný kábel NFA2X 4x120. Zdemontujú sa podperné body NN vedenia, ktoré vedú cez záhradu, nová trasa NN vedenia (výkres č.2) vedie po

nových podperných bodoch popri hlavnej komunikácii. Zmena trasy NN vedenia sa zrealizuje v mieste križovania železnice k jestvujúcej trafostanici TS4. Križovanie NN káblov so železnicou sa vykoná riadeným podvrtom železničnej trate Humenné Medzilaborce v 89,98 žel. km. Vzdušné NN vedenie križujúce železnicu a vlečky sa zdemontuje a križovanie sa zrealizuje riadeným podvrtom popod trať a vlečky s uložením dvoch NN káblov NAYY-L 4x150 do chráničiek PE110 mm. Pokládka NN káblov je vedená od PB č.13, smeruje k jestvujúcej trafostanici TS4 za železničnou traťou. V trase NN káblov sa zriadi nová rozpojovacia a istiacia skriňa, z ktorej sa napojí jestvujúci odber – budova ŽSR. Zdemontuje sa NN vedenie za požiarou zbrojnicou a OcÚ. NN kábel sa uloží do zeme krajom príjazdovej cesty vpravo od s.č. 86 a to od hlavnej komunikácie pri s.č. 90. Zrealizuje sa demontáž NN vedenia ku kostolu. NN kábel sa uloží do zeme od s.č. 292 popri príjazdovej ceste vľavo poza stĺpy verejného osvetlenia až ku kostolu. Navrhovaná nová prípojka pre kostol sa zrealizuje káblom v zemi typu AYKY 4x16. Trasa prípojky pre kostol je vedená od novej rozpojovacej a istiacej skrine SPP6 v smere vzdušnej pôvodnej prípojky pod okno kostola v úrovni jestvujúcej skrinky SIL. Z výkopu sa prevíta základ obvodového múra a kábel sa zaústi vo vnútri jestvujúcej elektromerovej skrine s uložením kábla do lišty. Káblové vedenie bude uložené vo výkope so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD a.s. podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne strojne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu, po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov bude kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m. Terén sa uvedie do pôvodného stavu.

- Objektová skladba povoľovanej stavby:

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody - Úsek 01 – nový kábel v zemi, montáž

Úsek 02 – nová trasa NN vedenia, montáž

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

Zastávané plochy, záhrada, TTP, orná pôda.

Projektovú dokumentáciu vypracoval :

V júli 2023 Východoslovenská distribučná, a.s., Odbor projekty, Mlynská 31, Košice - Ing. Stela Marková reg.č. 2050\*A2.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

- Stavba je umiestnená na pozemkoch parc.č. **líniová stavba**, k.ú. **Radvaň n/Lab..**

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby „Radvaň nad Laborcom – úprava NN a DP“ právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov.

- Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

- Stavba bude dokončená do 03.10.2026.

- Spôsob uskutočnenia stavby : dodávateľsky.

- Zhotoviteľ stavby : bude určený výberovým konaním.
- Stavebník. pri začatí stavby musí ju označiť štítkom „Stavba povolená obcou ..... rozhodnutím č. ...., zo dňa ....., stavebníci ....., stavebný dozor ....., termín začatia ....., termín ukončenia ....., na viditeľnom mieste.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry : Nie sú.
- Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod.  
Stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác a je možné ho nahradiť záznamom min. 1 x za 7 dní.
- Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy :
  1. Domová prípojka ku kostolu bude zrealizovaná v súlade s predloženou a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Začatie stavebných – zemných prác oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov v predstihu min. troch pracovných dní.
  2. Stavebník je povinný v zmysle pamiatkového a stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
  3. Verejné osvetlenie na podpernom bode na par.č. CKN 760/2 preložiť na betónový stĺp, ktorý je na parc.č. CKN 37/1.
  4. V prípade, že na betónovom stĺpe určenom na demontáž sa bude nachádzať hniezdo bociana bieleho privolať pracovníka ŠOP SR správa CHKO Karpaty, ktorý určí ďalší postup nakladania s hniezdom.
  5. Celá stavba bude 5x križovať cestu II/559 v ckm 24,087, 24,294, 24,353, 24,363 a 24,614, 2x vzdušne križovať cestu III/3862 v ckm 0,601 a 1,074, 2x vzdušne križovať cestu III/3863 v ckm 0,148 a 0,480 a 1x vzdušne križovať cestu III/3864 v ckm 0,029, preto je potrebné rešpektovať ich existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
  6. Pri realizácii stavebných prác pri ceste II/559, III/3862, III/3863 a III/3864 dodržať všetky podmienky, ktoré určil majetkový správca týchto ciest SÚC PSK Humenné č. SÚCPSK-HE/126-1/2022/699 zo dňa 28.10.2022.
  7. Začatie a ukončenie prác oznámiť na SVP š.p. Povodie Bodrogu a Hornádu, o.z. Trebišov a po ukončení stavby prizvať správcu toku ku kontrole realizovaných prác.
  8. Nové podperné body NN vedenia situovať podľa možnosti min. 5 m od brehovej čiary vodného toku a počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál na pobrežné pozemky resp. na miesta odkiaľ by mohol byť splavený do toku.
  9. Dodržať ustanovenia zákona o vodách a zákona o ochrane pred povodňami.
  10. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR – SVP š.p. doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou.
  11. Dodržať podmienky podľa stanoviska SPP – distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 16.11.2022 č. vyjadrenia TD/NS/0856/2022/An.
  12. Dodržať podmienky podľa stanoviska Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 15.02.2023 č. vyjadrenia 6612303860.
  13. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu oprávnených záujmov a práv Lesov SR š.p. bez predchádzajúcej dohody účastníkov a nesmie dochádzať k poškodeniu okolitých príľahlých pozemkov v správe Lesov SR š.p..
  14. Podzemné vedenia križujúce železničnú trať vo vlastníctve Lesov SR š.p. musia byť uložené v chráničke, ktorá sa má zriaďovať formou pretláčania bez výluky železničnej dopravy a zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej trvania. Začiatok výkopových prác oznámiť vedúcemu ES Radvaň n/Lab..

15. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach získaných od zložiek ŽSR (Oblasť riaditeľstvo Košice a Oblasťná správa majetku Košice) pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby.
16. Riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení v správe ŽSR – OR Košice, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne prístupné) a rešpektovať v záujmovom území ochranné pásmo vzdušného NN vedenia v správe SEE Košice.
17. Chráničku v žkm 89,980 zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD.
18. Realizáciou uvedenej stavby nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor.
19. Stavebník v obvode dráhy zaisti bezpečnosť svojich zamestnancov v súlade s predpisom Z2.
20. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby a na prevádzku dráhy.
21. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava OSM Košice – uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
22. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby, výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. Pred začatím prác stavebník prerokuje technologický postup prác, termín začatia a u končenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov.
23. Stavebník podľa potreby požiada ŽSR OR Košice o zabezpečenie traťovej výluky, resp. vlakovej prestávky min. 1 mesiac pred realizáciou stavby
24. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy, nenarušila stabilitu železničného telesa a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
25. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR. V prípade vzniku škôd na majetku ŽSR pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke, spôsobené železničnou prevádzkou
26. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR SMSÚ ŽTS TO Prešov, ktoré predloží pri kolaudácii stavby a následne odovzdá ŽSR ŽTS TO Prešov dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby zároveň budú prizvaní ku kolaudácii stavby.

- Ku stavbe sa vyjadrili :

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresný úrad odbor SOŽP Medzilaborce, Obec Radvaň n/Lab., Okresný úrad odbor CDaPK Humenné, Správa a údržba ciest PSK oblasť Humenné, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Lesy SR š.p. OZ Vranov n/Top., Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Košice, Železnice SR Bratislava GR odbor expertízy Bratislava, Železnice SR sekcia EaE Košice, Železnice SR sekcia OZT stredisko MSaÚ KT Košice, Železnice SR sekcia OZT Košice, Železnice SR stredisko MSÚ ŽTS TO Prešov, Ministerstvo obrany SR Bratislava, VVS a.s. Humenné,

- Podľa §66 odst.2 písm. h stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť dátum začatia stavby tunajšiemu stavebnému úradu.

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

- Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby . Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 stavebného zákona.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1 zák.č.71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

#### **Odôvodnenie :**

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 odst.1 a 2 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušné ustanovenia slovenských technických noriem, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov :

Poplatok vo výške 100,- € zaplatený v hotovosti do pokladne mesta.

#### **Poučenie :**

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Radvaň n/Lab., 067 01 Radvaň n/Lab..

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 42, odst. 2 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom, konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jana Svičinová  
starostka obce

Doručuje sa:

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Obec Radvaň n/Lab. – starostka obce, 067 01 Radvaň n/Lab.

Na vedomie:

1. Okresný úrad, odbor SOŽP, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Okresný úrad, odbor CDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. Správa a údržba ciest PSK, Mierová 5139, 066 01 Humenné
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Ďumbierska 14, 040 01 Košice
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Lesy SR, š.p., Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/Top.
9. Železnice SR, OR Košice, sekcia EaE, Štefánikova 60, 041 50 Košice
10. Železnice SR, OR Košice, sekcia OZT, stredisko MSaÚ KT, Kollárova 10, 041 50 Košice
11. Železnice SR, OR Košice, sekcia OZT, Tomášikova 27, 041 50 Košice
12. Železnice SR, OR Košice, stredisko MSÚ ŽTS TO, Masaryková, 080 01 Prešov
13. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
14. VSD, a.s., odbor projekty, Ing. Stela Marková, Mlynská č. 31, 042 91 Košice

vyvesené dňa: .....

zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby