


OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Číslo spisu
OU-DK-OSZP-2023/006681-007

Dolný Kubín
29. 09. 2023



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), na základe žiadosti stavebníka: Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01, IČO 00 314 650, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu. Lokalita Hore Pucové“, v súlade s § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) vydáva

povolenie

pre stavebníka: Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01, IČO 00 314 650, podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby „Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu. Lokalita Hore Pucové“.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 1076/2, 1090, 1091, 1201 v k. ú. Medzibrodie nad Oravou.

Obec Bziny ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. j. 189/2023/361-rozh. zo dňa 30. 06. 2023, právoplatné dňa 31. 07. 2023 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. s. 239/2023/491-súhlas zo dňa 02. 08. 2023 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: verejné zásobovanie pitnou vodou.

Popis stavby, na ktorú sa vzťahuje povolenie:

SO 01 Vodovod – prívodné potrubie do ATS, vodovodný rad „I-A-a“ bude riešené napojením na existujúci vodovodný rad „I-A“ PE DN90 pri miestnej asfaltovej ceste a končí v km 0,025 napojením na technológiu „ATS“. Potrubie rad „I-A-a“ je navrhnuté z HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) – DN100 x 6,6 mm o dĺ. 25,0 m. Z ATS pokračuje ako rad „I-A-a“ – výtlač z ATS – z HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) – DN100 o dĺ. 347,00 m a z HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) – DN80 o dĺ. 3,60 m v poľnej ceste, v trase plánovanej cesty budúcej IBV. Na vodovode sú navrhnuté nadzemné hydranty DN80, ktoré plnia funkcie kalníka a vzdušníka a jeden podzemný hydrant DN80 na konci úseku v km 0,347 ako kalník.

SO 02 Automatická tlaková stanica „ATS“ – pre osadenie dodávky ATS bude slúžiť prefabrikovaná podzemná nádrž KL PN 22 s vnútornými rozmermi 2450/3450/1800 objem 22 m³ od firmy KLARTEC spol. s r. o.. Vstup do prefabrikovanej nádrže bude cez betónový komín, otvor 1000x1000 mm prekrytý pozinkovaným oceľovým poklopom. V stene nádrže budú osadené poplastované stúpačky. Na dne nádrže bude vybudovaný betónový základ pod čerpací agregát aj pod expanznú nádobu. Odvetranie je zabezpečené do šachty DN600, ukončené ventilačnou hlavicou. Technologická časť ATS rieši návrh osadenia dodávky Grundfos – kompaktná ATS Hydro MPC-E 2 CRIE 10-5, Q = 7,5 l/s, H_{max} = 38,26 m. V technologickej časti MaR a ASRTP má ATS 2 ks čerpadiel, 2 ks kontinuálnych snímačov tlaku na výtlaku a 1 ks kontaktného spínača na saní.

SO 03 NN prípojka – bude realizovaná káblom AYKY-J 4x16 a je ukončená v skrini HDS, z ktorej pokračuje el. prívod celoplastovým káblom AYKY 4x16 na existujúci stĺp a následne výkopom do elektromerového rozvádzača ER. Od ER bude pokračovať silový kábel AYKY-J 4x25 mm² výkopom až k navrhovanému objektu ATS do rozvádzača odberateľa RS1.

PS-01 Elektročasť (Mar, ASRTP, ESZ a PRS) – predmetom projektu je rozvádzač pre ATS. Rozvádzač je napájaný z elektromerového rozvádzača. Z rozvádzača sú napájané čerpadlá, osvetlenie šachty a ESZ. Rozvádzač je vybavený rádiomodemom a riadiacim systémom pomocou ktorého je diaľkovo riadený chod ATS.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Otto, s. r. o., autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Otto, Vyšný Kubín 234, 026 01, registračné číslo: 4196*Z*A2, zákazka č. 23-021-850, apríl 2023.
2. Stavba bude ukončená do: 12/ 2025.
3. Stavebník je povinný do 15 dní od začatia výstavby písomne oznámiť tunajšiemu úradu termín začatia stavby.
4. Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a predložiť jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
5. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom vo vodoprávnom konaní. Stavebník je povinný prerokovať s tunajším vodohospodárskym orgánom zmeny projektu, ktoré by sa ukazovali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové vzťahy.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
8. Pred zahájením prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Pri ich súbehu alebo križovaní dodržať STN 73 6005 a požiadavky správcov sietí.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z. na stavbe stavebný denník.
10. V súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavenisko tabuľkou a umiestniť ju pred vstupom na stavenisko alebo stavbu na viditeľnom mieste a ponechať ju tam až do kolaudácie stavby, ako aj chrániť ju pred znehodnotením.
11. V súlade s § 43f stavebného zákona na stavbe použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zák. č. 90/1998 Z. z. vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
12. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodohospodárskeho diela v zmysle Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.

14. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby, prípadne v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Stavebník je povinný splniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov:

15. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záv. stan. č. OU-DK-OSZP-2023/004720-DUD zo dňa 15. 05. 2023:

- Stavbu „Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu. Lokalita Hore Pucové“ umiestniť a povoliť v súlade so schváleným Územným plánom obce Medzibrodie nad Oravou, jeho schválenými zmenami a doplnkami.
- Pri umiestnení a realizácii investičného zámeru dohliadnuť na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri zemných, výkopových a stavebných prácach zabezpečiť stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
- Po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

16. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, záv. stan. č. OU-DK-OSZP-2023/004801LAK zo dňa 30. 03. 2023:

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, budú zneškodnené v zmysle zákona o odpadoch, na základe uzavretej zmluvy. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí ustanovenie § 77 zákona o odpadoch.
- Vzniknutý odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka pozemku.
- Odpad kat. č. 17 05 06, je povolené použiť len v mieste staveniska – na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou. V prípade iného využitia je potrebné požiadať o súhlas Okresný úrad Žilina.
- Po ukončení prác žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby.

17. OR HaZZ v Dolnom Kubíne stanovisko č. ORHZ-DK1-2023/000203-001 zo dňa 13. 06. 2023:

- S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.
- Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

18. OVS, a. s., Dolný Kubín, vyj. č. 1755/tech//BI/2023 zo dňa 11. 05. 2023:

- Pred začatím zemných prác investor objedná presné vytýčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605).
- Pásmo ochrany verejného vodovodu umiestneného v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Z toho dôvodu požadujeme pri súbahu a križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Realizáciu stavby zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb.
- Prepojenie rozšírenia verejného vodovodu na existujúce vodovodné potrubie zrealizuje OVS a.s. na základe objednávky investora
- Na vybudovanom rozšírení verejného vodovodu vykonať tlakové skúšky podľa STN 75 5911. Stavbu verejného vodovodu požadujeme odovzdať OVS, a.s. na základe nájomnej zmluvy.
- Po ukončení stavby požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie, ktorého jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať našej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci.

19. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyj. č. 6612315551 zo dňa 05. 06. 2023:

V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

21. Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, vyj. č. 202305-SP-0008-1 zo dňa 23. 05. 2023 a č. 202308-NP-0085-1 zo dňa 28. 08. 2023:

- V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B: -MRK odsúhlasená: 3x25A.
- Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: NN – Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 1197/3 pri č. d. 199.
- Spôsob pripojenia: Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP2 (3x40A), Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení.
- Špecifikácia elektrického prívodu: Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY –J4Bx16mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx35mm². Elektrický prívod bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním.
- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu

pripojenia môže byť max. 50 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine.

- Dodržať postup pre realizáciu pripojenia uvedený pod bodom 4 vyjadrenia.
- Dodržať Všeobecné podmienky:
- Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z..
- Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD“, ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN 62439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy T-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického, pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízia správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s §39 ods. 9 Zákona o energetike.
- Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

22. Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanov. č. KPUZA-2023/9224-2/35582/FUR zo dňa 05. 05. 2023:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 1076/2, 1090, 1091, 1201 v k. ú. Medzibrodie nad Oravou, LV 997, vo vlastníctve stavebníka.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania v zmysle § 70 stavebného zákona.
4. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt, ktorého 1 sada sa ponecháva na tunajšom oddelení.
6. Vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV a VK“) a osobitného predpisu, inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa podľa § 5 zákona o VV a VK, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod.
7. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
8. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
9. Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
10. Povolenie je evidované pod č. 763.

Námietky účastníkov konania: v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01, IČO 00 314 650, požiadal dňa 31. 07. 2023 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu. Lokalita Hore Pucové“.

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie, tunajší úrad rozhodnutím č. s. OU-DK-OSZP-2023/006681-002 zo dňa 28. 08. 2023 prerušil konanie a určil lehotu na odstránenie nedostatkov.

Po doplnení žiadosti správny orgán oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou č. s. OU-DK-OSZP-2023/006681-003 zo dňa 30. 08. 2023 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Pretože doplnená žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovali dostatočný

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, orgán štátnej vodnej správy upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí stavebného konania, tieto zo strany účastníkov konania neboli uplatnené, rovnako ani dotknuté orgány neoznámili stavebnému úradu svoje stanovisko. V súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliadalo.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Bziny pod č. j. 189/2023/361-rozh. zo dňa 30. 06. 2023, právoplatné dňa 31. 07. 2023;
- záväzné stanovisko Obce Bziny podľa § 140b stavebného zákona pod č. j. 239/2023/491-súhlas zo dňa 02. 08. 2023, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí;
- stanovisko OÚ Dolný Kubín, OSZP- ŠS odpadového hospodárstva, - ŠS ochrany vôd (č.s. OU-DK-OSZP-2023/005055-002 zo dňa 01. 06. 2023), - ŠS OPaK, Nám. slobody 1, 026 01;
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín;
- vyjadrenie Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26;
- záv. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina.

Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti zistil, že navrhované riešenie je technicky a ekologicky zdôvodnené, uskutočnením a budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, a preto žiadosti stavebníka vyhovel a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno, podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 odst. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle úradu a na úradnej tabuli Obce Medzibrodie nad Oravou.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

.....
odtlačok pečiatky. Podpis oprávnenej osoby

Mgr. Anton Vraňák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10168

Doručuje sa

Obec Medzibrodie nad Oravou, s požiadavkou na vyvesenie VV, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01
Medzibrodie nad Oravou, Slovenská republika
Ing. Vladimír Otto, Vyšnokubínska 234/170, 026 01 Vyšný Kubín, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká, 026 80 Dolný Kubín 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova, Dolný Kubín
Okresný úrad Dolný Kubín, OSZP, - ŠS OPaK; - ŠS OH, Námestie slobody 0/1, 026 01 Dolný Kubín 1