

**OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA**  
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OCDPK-2024/031347-006

Banská Bystrica

14. 11. 2024



**Rozhodnutie**

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**  
**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Popis konania / Účastníci konania

Stavebné povolenie na stavbu: „I/16 Uderina – rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218“

**Popis konania / Účastníci konania**

Doručí sa :

1. Obec Lovinobaňa, SNP 356/1,985 54 Lovinobaňa
2. Ostatným účastníkom konania – podľa § 69 ods.2 a § 140c ods.2 stavebného zákona sa doručuje formou verejnej vyhlášky

**Výrok**

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa Čl. IV ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, podanej stavebníkom listom č. 2024/0066483, na stavbu „I/16 Uderina – rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218“

p o v o ľ u j e

podľa § 16 ods.1 cestného zákona v spojení s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon číslo 50/1976 Zb.“/

stavebníkovi : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Stavbu cesty „I/16 Uderina – rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218“

Projektant: MP Consultinct s.r.o., Obrancov Mieru 13, 010 01 Košice

Zhotoviteľ: Bude určený verejnou súťažou – výsledok súťaže je povinný zhotoviteľ oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od ukončenia súťaže

Katastrálne územie : Lovinobaňa, Uderina

Termíny: /návrh/ zahájenie stavby 04/2025

ukončenie stavby 12/2027

Cestné objekty

101 – 00 Úprava cesty I/16  
201 – 00 Rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218

Druh komunikácie a jej funkcia:

Most sa nachádza na ceste I/16 v extraviláne obce Uderiná. Most je situovaný v extraviláne obce Uderiná medzi obcou Lovinobaňa a obcou Uderiná v priamej v miernom stúpaní v stabilnom území. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. V mieste kríženia sa nachádza potok Salajka.

SO 101 – 00 Úprava cesty I/16

V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s kompletnou výmenou konštrukčných vrstiev vozovky a výmenou krytu vozovky mimo mosta v rozsahu podľa stavebného objektu D2.1 Úprava cesty I/16. Prechodová oblasť mosta je tvorená železobetónovou prechodovou doskou dl. 3 m . Dopravný priestor nad mostom je šírky 10,5 m a je ohraničený zábradľovými zvodidlami s úroveňou zachytenia H2 po oboch stranách komunikácie. Zvodidla na moste budú upevnené na rímсах. Za mostom sú navrhnuté cestné zvodidlá v rozsahu podľa stavebného objektu (D2.1). Priechy sklon vozovky na moste je jednostranný so sklonom 2 %. Pozdĺžny sklon vozovky v mieste mosta je 1,17%. Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty I/16 – uzavretím jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Nosná konštrukcia sa vybuduje na pevnej skruži po etapách.

Skladba vozovky v mieste výmeny ložnej a obrusnej vrstvy:

asfaltový koberec mastixový SMA 11-I, O, PMB 40 mm STN EN 13108-5  
spojovací postrek, modif. asf. emul. PS, CBP, 0,5 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
asfaltový betón pre ložnú vr. modif. AC 22 L, I, PMB45/80-75 50 mm STN EN 13108-1  
spojovací postrek, modif. asf. emul. PS, CBP, 0,5 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
Spolu min. 90 mm

Odfrezujú sa vrstvy vozovky v hrúbke 90 mm.

Skladba vozovky v mieste kompletnej výmeny:

asfaltový koberec mastixový SMA 11-I, O, PMB 40 mm STN EN 13108-5  
spojovací postrek, modif. asf. emul. PS, CBP, 0,5 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
asfaltový betón pre ložnú vr. modif. AC 22 L, I, PMB45/80-75 50 mm STN EN 13108-1  
spojovací postrek, modif. asf. emul. PS, CBP, 0,5 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
asfaltový betón pre podkladnú vr. AC 22 P, I CA 30/45 80 mm STN EN 13108-1  
infiltračný postrek PI, A 0,8 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6, CEM III/B, 32,5N 200 mm STN EN 14227-1  
nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 31,5, Gc 200 mm STN EN 13285  
Spolu min. 570 mm

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 90 MPa.

Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Odfrezujú sa vrstvy vozovky v hrúbke 90 mm. Vybúrajú sa asfaltové podkladové vrstvy v hrúbke 200 mm a podkladové vrstvy vozovky z kameniva v hrúbke 200 mm.

Skladba vozovky v mieste zjazdu:

asfaltový koberec mastixový SMA 11-I, O, PMB 40 mm STN EN 13108-5  
spojovací postrek, modif. asf. emul. PS, CBP, 0,5 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
asfaltový betón pre ložnú vr. modif. AC 22 L, I, PMB45/80-75 50 mm STN EN 13108-1  
infiltračný postrek PI, A 0,8 kg/m<sup>2</sup> STN 73 6129  
nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 31,5, Gc 310 mm STN EN 13285  
Spolu min. 400 mm

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 30 MPa.

201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. 16-218

V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúceho mosta a nahradení novou monolitickou rámovou železobetónovou konštrukciou. Rekonštrukcia bude prebiehať po etapách kde sa most zrekonštruje po poloviciach.

Založenie nového mosta je navrhnuté hlbinné na mikropilotách. Mostný objekt je navrhnutý ako jednopóľový most. Zo statického hľadiska ide o rámovú doskovú konštrukciu votknutú do podlažia.

Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty I/16 – uzavretím jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Nosná konštrukcia sa vybuduje na pevnej skruži po etapách.

Mostný zvršok je navrhnutý v štandardnej zostave podľa platnej STN 73 6242 a VL4 s celoplošnou izoláciou (pod rímsami s dvojnásobnou izoláciou) z asfaltových pásov a konštrukciou vozovky s celkovou hrúbkou 90 mm. Pričný sklon dosky na moste je jednostranný 2 % s protispádom v mieste krajných ríms 6,9%.

Odvodnenie hydroizolácie je pozdĺžnymi a priečnymi drenážnymi kanálkami z drenážneho plastbetónu a odvodňovacej tvarovky. Na hornom povrchu nosnej konštrukcie sa pred položením izolácie vyspravujú lokálne nerovnosti a následne sa obrokuje (na celej ploche kladenia izolácie).

Konštrukcia vozovky v priestore jazdných pásov:

- asfaltový koberec mastixový (SMA 11-I, PMB) 40 mm
- spojovací postrek z mod. asf. emulzie (PS; CBP 0,5 kg/m<sup>2</sup>) –
- asfaltový betón pre lož. vrstvu modifikovaný (AC 11 O, I PMB 45/80 -75) 45 mm
- spojovací postrek z mod. asf. emulzie (PS; CBP 0,5 kg/m<sup>2</sup>) –
- izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (NAIP) 5 mm
- zapečatujúca vrstva –
- Spolu 90 mm

V okolí mosta je navrhnutá úprava potoka. Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je 18,1 m čo predstavuje v kolmej vzdialenosti od obrysu mosta 3 m pred a 3 m za mostom. Pozdĺžny sklon potoka 1,5 % vychádza z existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storočnej vody  $Q_{100} = 14,5 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Podľa výpočtu je pri prietoku  $Q_{100} = 14,5 \text{ m}^3/\text{s}$  hladina potoka v koryte vo výške 1,35 m. Koryto pod mostom bude bez zahltenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok. Minimálna výška medzi  $Q_{100}$  a najnižšou hranou nosnej konštrukcie bude min. 2,8 m.

Úprava je na začiatku a na konci úpravy napojená na jestvujúce koryto potoka so zaisťovacím priečnym betónovým prahom šírky 500 mm a výšky 1000 mm. Stabilizačný prah bude opatrený zásypom z lomového kameňa hmotnosti min. 70kg s urovnaným lícom a preštrkovaním na dl. min. 1 m.

Počas úprav potoka sa uvažuje s dočasným zatrubnením potoka pomocou plastového potrubia DN600 (Sn8) mm v sklone min. 2%. Potrubie sa presunie podľa potreby realizovania koryta. Na vtoku sa vyhotoví hrádzka zo zeminy s obsypáním rúry na šírku min. 1 m

Stavba bude uskutočnená na nasledovných pozemkoch:

- K.Ú. Lovinobaňa – CKN 4991/31
- K.Ú. Uderina – CKN 1227/58, 193/2, 1227/59, 1227, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 1227/60, 1227/61, 1227/62, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10

Stavba bude uskutočnená na nasledovných pozemkoch:

- K.Ú. Lovinobaňa – CKN 4991/31
- K.Ú. Uderina – CKN 1227/58, 193/2, 1227/59, 1227, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 1227/60, 1227/61, 1227/62, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10

Vlastnícke právo k pozemkom:

Stavebník má s vlastníkmi pozemkov uzatvorené nájomné a kúpne zmluvy, zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, nájomnú zmluvu s právom stavby v zmysle Občianskeho zákonníka. V prílohe zároveň predkladáme právoplatné vyvlastňovacie rozhodnutia. V prílohe žiadosti predkladáme „Prehľad stavu MP vysporiadania pozemkov“ zaberaných v rámci stavby (zvlášť pre trvalý, dočasný záber) z ktorého je zrejмый stav majetkovo

– právneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou. Vyššie uvedený zoznam vrátane nájomných, kúpnych zmlúv, zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, nájomnú zmluvu s právom stavby a právoplatných vyvlastňovacích rozhodnutí predkladáme ako fotokópie v tlačenej forme.

Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách dotknutých orgánov, obcí a organizácií tak, ako sú uvedené:

1. Ministerstvo obrany SR, Detašované pracovisko Stred, ul. ČSA 7, Banská Bystrica pod č. 2023/000150-002 za nasledovných podmienok :

- Bez pripomienok

2. Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 51 Lovonobaňa zo dňa 14.8.2023

- Obec k predloženej dokumentácii nemá žiadne pripomienky.

3. Krajské riaditeľstvo KR, PZ KDI, ul. 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica č.KRPZ-BB- KDI 75-006/2023 zo dňa 27.2.2023 za nasledovných podmienok :

- Vyobrazenie a farebné vyhotovenie trvalého – vodorovného značenia a dopravných zariadení musí zodpovedať ustanoveniam a obrazovej prílohe vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení

- KDI v BB si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť dopravné značenie, ak si to bude vyžadovať dopravno – bezpečnostná situácia alebo verejný záujem

4. Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o ŽP – OH pod č. 2023/007935-004 zo dňa 23.08.2023 za nasledovných podmienok :

- Prednostne predchádzať k vzniku stavebných odpadov. Tie odpady ktoré je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch

- S odpadmi počas výstavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods.2a § 77 zákona o odpadoch.

- Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadom

- Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách stavby a okolia jedine na parcelách, ktoré sú predmetom PS stavby

- Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku na ktorom sa využije odpad podlieha súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona a odpadoch

- Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu odpadov a doklady o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

5. Okresný úrad Lučenec odbor OO a vybraných zložiek pod č. 2023/009924-002 zo dňa 2.10.2023 za nasledovných podmienok :

- Realizáciou činnosti nedôjde k vzniku nového zdroja znečistenia ovzdušia.

- Požadujeme technologické postupy zamedzujúce znečistenia ovzdušia prachovými časticami zo stavebných resp. demolačných prác

- Používať stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave aby sa zabránilo nadlimitným emisiam

- V uvedenej lokalite záujmové územie nevyžaduje vydanie záväzného stanoviska tunajšieho úradu v zmysle § 9 ods.1 písm. c) zákona o ochrane prírody.

6. Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS pod č. 2023/008153-002 zo dňa 12.7.2023 za nasledovných podmienok :

- Potrebné rešpektovať zákon č. 364/2004Z.z o vodách

- Za a preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá investor ( resp. stavebník), vlastník stavby

- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku odtekajúcich zo zastavaného územia riešiť v súlade s § 9 v NV SR č. 269/210

- Vykonať všetky opatrenia aby nedošlo počas prác stavby k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd

- V zmysle § 27 ods.1 písm.4) a b) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy

- Plochy staveniska kde budú umiestnené sociálne zariadenia upraviť a zabezpečiť tak aby nemohlo dôjsť k negatívne ovplyvneniu kvality povrchových a podzemných vôd.

- Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzný stanovisko podľa § 16a ods.1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní činnosti

7. Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS pod č. 2024/007467-002 zo dňa 10.6.2024 za nasledovných podmienok :

- Súhlas v zmysle § 27 zák.č. 364/2004 z.z. o vodách, potrebné rešpektovať zákon č. 364/2004Z.z o vodách

8. Okresný úrad v Lučenec odbor starostlivosti o ŽP OP pod č. 2023/035693-003 zo dňa 17.8.2023 za nasledovných podmienok

- V predmetnej lokalite nie sú prítomné osobitne chránené časti prírody ani chránené územia patriace do sústavy NATURA 2000.

9. Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o ŽP – EIA pod č. 2023/009385-019 zo dňa 20.11.2023 za nasledovných podmienok :

- Pre navrhovanú činnosť je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania a posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže uvedená činnosť je uvedená v prílohe č. 8 bod č. 13, položka č.8 – Výstavba cestných mostov a železničných mostov

10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica., Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pod č. 007445/2024 zo dňa 22.4.2024

- Povinnosti v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prac nálezcu povinný tento ihneď nahlásiť KPU Banská Bystrica

- Podľa § 30ods. 4 pamiatkového zákona posúdiť zámer realizácie stavby z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

- Podľa § 44a pamiatkového zákona stráca platnosť po uplynutí troch rokov od jeho vydania

11. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., povodie Hrona OZ , Partizánska cesta 69, Banská Bystrica pod č. 56/2023/57-39210

- Povinnosti v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona je nutné dodržať.

- Povinnosť v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 o vodách

- Pre účel realizácie stavby je potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) a je potrebné ho predložiť na schválenie min. 30 dní pred termínom začatia stavebných prác

- V prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby žiadame po ukončení stavebných prác koryto stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych , resp. bežných prietokov vo vodnom toku uviesť do pôvodného stavu

- S vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou

- Počas prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd, dbať na ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť je kvalitu

12. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava pod č. 6612409413 zo dňa 2.4.2024

- Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z.

13. Stredoslovenská distribučná a.s. , Žilina pod č. 202404-EZ-0005-1 zo dňa 19.4.2024

- Podmienky uvedené v bodoch 1-2,5 v predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

14. Michlovský , spol. s.r.o., Zvolenská cesta 21, 9744 05 Banská Bystrica pod č. 0153/2023 zo dňa 19.1.2023

- Nedôjde do styku vedením

15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 974 01 Banská Bystrica zo dňa 1.3.2023

- V záujmovom území sa nenachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe StVPS, a.s.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

V priebehu konania neboli vznesené námietky .

II. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný stavebný úrad, po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MP Construct s.r.o., Obrancov Mieru 13, 04001 Košice po zvážení potrebných skutočností, určuje na realizáciu objektov stavby tieto záväzné podmienky:

- Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby overenej špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní je stavebník povinný vopred včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68, zákona č. 50/1976 Zb.

- Pri realizácii stavby je nutné dodržať:

platné technické normy a technologické predpisy,

platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci,

platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

- Stavba bude realizovaná dodávateľsky, na základe verejnej obchodnej súťaže.

- Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenie podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.



- Na stavbe budú použité materiály a výrobky podľa § 47, zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii.
- Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou na to oprávnenou.
- Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných TKM vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov.
- Dotknutým, ktorí majú vlastnícke, alebo iné práva k susedným pozemkom, alebo stavbám, špeciálny stavebný úrad ukladá po určený čas strpieť vykonanie prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.
- Stavebník zabezpečí osadenie dopravného značenia stavby v súlade s určením Okresného úradu Banská Bystrica odboru CDaPK. Práce na vymedzených úsekoch budú vykonávané až po overení správnosti osadenia dopravných značiek a zariadení OR PZ SR, ODI Brezno.
- Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov: Názov stavby, stavebník /investor/, zhotoviteľ stavby, zodpovedný stavbyvedúci, stavebný dozor, názov orgánu, ktorý stavbu povolil a číslo rozhodnutia.
- V prípade, že na stavbe bude vedený elektronický stavebný denník a kamerový záznam stavby je Investor povinný zabezpečiť pre OU Banská Bystrica odbor CDaPK prístup do denníka 24 denne a 7 dní v týždni počas doby výstavby – zaslať prihlasovacie konta na e - mali : miroslav.hric2.@minv.sk, , juraj.schwarz@minv.sk
- Stavba bude dokončená v termíne 12/2027. V prípade, že stavebník nedokončí stavbu v uvedenom termíne, musí pred uplynutím termínu požiadať špeciálny stavebný úrad o zmenu stavby pred jej dokončením s náležitým odôvodnením.
- Stavebné povolenie stratí platnosť ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

### III. Stavebník ďalej zabezpečí:

- Dodržanie plnenia technicko-kvalitatívnych podmienok v oblasti riadenia a kontroly akosti počas realizácie stavby.
- Stavebné povolenia na stavebné dvory /na objekty ZS/, riešenie výjazdov zo stavebných dvorov, skládok materiálu a humusu v časovom rozlíšení s ohľadom na premávku v predčasnom užívaní, resp. po kolaudácii.
- Odborný dozor na všetky vykonávané práce na stavbe – stály technický dozor investora a autorský dozor pri vybraných činnostiach.
- Stavebník je povinný špeciálnemu stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.
- Zhotoviteľ a stavby oznámi stavebník do 10 dní od ukončenia výberového konania stavebnému úradu.
- Po ukončení stavebných prác stavebník podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79, zákona č. 50/1976 Zb.
- Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží:
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby,
  - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
  - kópie stavebného denníka,
  - geodetický plán skutočného vyhotovenia stavby,
  - zoznam zmien,
  - atesty použitých materiálov,
  - certifikáty použitých výrobkov,
  - doklady o vykonaní výrobné-kontrolných skúšok,
  - záverečnú správu o plnení technicko-kvalitatívnych podmienok v oblasti riadenia a kontroly akosti pri realizácii stavby,
  - doklady o likvidácii odpadov, záznam z kontroly trvalého dopravného značenia.

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie je právoplatné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane právneho nástupcu stavebníka.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený.

### Odôvodnenie

MP Construct s.r.o., Obrancov Mieru 13, 04001 Košice, IČO - 46957596, podaním č.: 0066483/2024 požiadal o vydanie stavebného povolenia. OÚ CDaPK v Banskej Bystrici oznámil začatie konania.

Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia zo dňa 14.8.2023. Predmetná stavba je v súlade schválenej ÚPD Banskobystrického kraja.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oznámil listom č. 2024/031347 začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania s tým, že účastníci konania si mohli svoje námietky uplatniť v lehote do 15 dní od zverejnenia na úradnej tabuli.

Súčasne o konaní upovedomil známych účastníkov konania a dotknuté orgány. V oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

V stavebnom konaní Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62, zákona č.50/1976 Zb. a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí stavebného konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad skonštatoval, že je možné uskutočniť stavebné konanie, nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol stavbu objektov povoliť, ale povolenie viazal na podmienky tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 53, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu v lehote do 15 dní, odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Juraj Schwarz  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10008

#### Doručuje sa

Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, Slovenská republika  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST - Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 357/32, 974 23  
Banská Bystrica, Slovenská republika

#### Na vedomie

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

MP Construct s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice-Sever, Košice I  
Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica 1  
Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

Slovenský vodohospodársky podnik - štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01  
Banská Bystrica 1  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica  
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1