

**Okresný úrad Levice**  
**Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**  
Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

OU-LV-OCDPK-2024/013871-013

V Leviciach, 11.11.2024

**Verejná vyhláška**  
**Oznámenie rozhodnutia**

Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 3a ods. 3 a § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 120 ods. 1 a v súlade s § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

**o z n a m u j e**

Na návrh stavebníka: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, v zastúpení spoločnosťou SAGASTA s.r.o., so sídlom Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ČR, bolo Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod číslom: OU-LV-OCDPK-2024/013871-012 dňa 11.11.2024 vydané stavebné povolenie na stavbu:

„**Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal**“

pre stavebné objekty:

**101-00 Úprava komunikácie II/580**

**201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal**


na pozemku: **parcela registra C-KN č.: 1043/1, 1043/2** - evidované na katastrálnej mape, vlastník: Nitriansky samosprávny kraj - podľa LV č. 174, trvalý a dočasný záber  
**parcela registra E-KN č. 247** – evidované na katastrálnej mape, vlastník: Obec Horný Píal – podľa LV č. 469, dočasný záber

katastrálne územie: Horný Píal

v obci: Horný Píal

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v stavebnom konaní oznamoval začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, doručuje sa aj uvedené rozhodnutie účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Okresný úrad Levice  
odbor cestnej dopravy  
a pozemných komunikácií  
Rozmarínová 4  
934 01 Levice  
- 1 -

  
Mgr. Erika Kristínová  
vedúca odboru

Vyvesené dňa: .....  
pečiatka a podpis

Zvesené dňa: .....  
pečiatka a podpis

Doručuje sa

– Obec Horný Píal, Horný Píal č. 52, 935 37 Horný Píal



# OKRESNÝ ÚRAD LEVICE

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

Číslo spisu

OU-LV-OCDPK-2024/013871-012

Levice

11. 11. 2024



## Rozhodnutie

Stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### Popis konania / Účastníci konania

Dňa 12.07.2024 podal stavebník Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, so sídlom: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, v zastúpení spoločnosťou SAGASTA s.r.o., so sídlom Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ČR, zastúpená konateľmi Ing. Jiřím Čurdom a JUDr. Gabrielou Mrštnou na základe plnomocenstva zo dňa 11.04.2024, na Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal“ pre stavebné objekty: „SO 101-00 Úprava komunikácie II/580“ a „SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal“, umiestnené na pozemku par. reg. C-KN 1043/1, 1043/2, ktoré sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, zapísané na LV č. 174. Ďalej na pozemku par. reg. E-KN 247, vo vlastníctve Obce Horný Píal, podľa LV č. 469, katastrálne územie Horný Píal, v obci Horný Píal.

Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 3 a § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona vydáva toto

r o z h o d n u t i e,

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,

stavebníkovi: Nitriansky samosprávny kraj, sídlom: Rázusova 2A, 949 01 Nitra

### Výrok

POVOĽUJE

stavbu: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal“

pre stavebné objekty:

101-00 Úprava komunikácie II/580

V rámci stavebného objektu sa uvažuje s rekonštrukciou predmetnej komunikácie pri mostnom objekte v potrebnom rozsahu. Úprava cesty II/580 zahŕňa stavebnú úpravu konštrukcie vozovky, rozšírenie nespevnenej krajnice,

osadenie oceľových zvodidiel a úpravu priekop na ľavej strane cesty. Dĺžka úpravy je 68,5 m pri existujúcom mostnom objekte – Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial, ktorý je taktiež predmetom rekonštrukcie.

- Konštrukčné zloženie asfaltovej vozovky na moste o celkovej hrúbke 550 mm na dĺžke 68,5 m je nasledovné:
  - # Asfaltový betón modifikovaný (AC11; O; PMB) hr. 50 mm
  - # Spojovací postrek (PS; 0,50 kg/m<sup>2</sup>)
  - # Asfaltový betón modifikovaný (AC16; L; PMB) hr. 50 mm
  - # Spojovací postrek (PS; 0,50 kg/m<sup>2</sup>)
  - # Asfaltový betón (AC 22 P; I) hr. 70 mm
  - # Infiltračný postrek (PI; 1,0 kg/m<sup>2</sup>)
  - # Cementom stmelená vrstva (CBGM C5/6) 180 mm
  - # Štrkodrvina (ŠD; 0,3/1,5 Gc) min. 200 mm
  - Spolu min. 550 mm

201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial

Mostný objekt sa nachádza na hranici intravilánu obce Horný Pial v katastrálnom území obce Horný Pial. Prevádza cestu II/580 v staničení km 31,087 ponad Hornopialsky kanál. Predmetom stavby je odstránenie stavebnotechnického stavu mosta ohodnotený stupňom VI – veľmi zlý. Nosná konštrukcia, spodná stavba, mostný zvršok ako aj ostatné príslušenstvo vykazuje značné známky poškodenia. Mostný objekt je navrhnutý ako jednopólový železobetónový rám. Dĺžka premostenia je 3,0 m a rozpätie mostu je 3,5 m. Spodná stavba je súčasťou rámovej konštrukcie mostu. Je tvorená dvomi stenovými oporami a zavesenými ŽB krídlami. Založenie mostu je navrhnuté ako hĺbkové na pilótoch priemeru 600 mm dĺžky 10,0 m. Počas rekonštrukcie dôjde k úplnej uzávere cesty II/580 počas celej realizácie rekonštrukcie mosta. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

na pozemkoch: parcela registra C-KN č.: 1043/1, 1043/2 - evidované na katastrálnej mape, vlastník: Nitriansky samosprávny kraj - podľa LV č. 174, trvalý a dočasný záber

parcela registra E-KN č. 247 – evidované na katastrálnej mape, vlastník: Obec Horný Pial – podľa LV č. 469, dočasný záber

v obci: Horný Pial

v okrese: Levice

kraj: Nitriansky

účel stavby: líniová stavba

doba trvania stavby: stavba trvalá

celkový náklad: 487 558,47 eur bez DPH

predpokladaný termín dokončenia: 09/2025

Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby vypracoval Ing. Adam Grman, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 6547\*I2 v kategórii: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

Obec Horný Pial, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, listom č.: OcÚ-H.Pial-154/2024 zo dňa 22.04.2024, vydal súhlas špeciálnemu stavebnému úradu – Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na vydanie stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov na stavbu: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“ pre stavebné objekty: „SO 101-00 Úprava komunikácie II/580“ a „SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“. Všeobecný stavebný úrad zároveň upúšťa od územného konania, nakoľko pri realizácii predmetnej stavby dôjde k rekonštrukcii bez zmeny umiestnenia stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Stavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a v stavebnom konaní overenej (tunajším špeciálnym stavebným úradom) projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Adamom Grmanom vo februári 2024, ktorá tvorí

neoddeliteľnú súčasť tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

3) Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení k ich vytýčeniu a musí dodržiavať priestorovú normu STN 73 6005, STN 75 541 1, STN 75 5402 a STN 73 6701.

4) Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný vyžiadať si od špeciálneho stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.

5) Stavba bude realizovaná dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

6) Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu meno zodpovedného stavbyvedúceho do 7 dní po podpise zmluvy o dielo.

7) Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu meno a kontakt stavebného dozoru najneskôr pred zahájením stavebných prác.

8) Stavebník je povinný (v súlade s § 66 ods. 2 písmeno h) stavebného zákona) stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín zahájenia stavebných prác.

9) Stavebné povolenie stráca platnosť, keď stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

10) V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad pred uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.

11) Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavebník je povinný stavenisko stavby od počiatku zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.

12) Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.

13) Počas realizácie stavby dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.

14) Stavebné materiály použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.

15) Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.

16) Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

17) Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montážny denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.

18) Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.

19) Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.

20) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:

# označenie stavby,

# označenie stavebníka,

# označenie zhotoviteľa stavby,

# označenie stavebného dozoru stavby,

# kto a kedy stavbu povolil,

# termín začatia a ukončenie stavby,

# meno zodpovedného stavbyvedúceho.

21) Pred začatím realizácie stavby stavebník včas požiada Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty II/580.

22) Stavebník je povinný počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, zabezpečiť na ceste II/580, III/1597 a III/1598 počas úplnej uzávierky cesty II/580, osadenie dočasného dopravného značenia v súlade s „Určením“ č.: OU-LV-OCDPK-2024/016898-004, vydaným Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 27.09.2024.

23) Po zrealizovaní stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný na ceste II/580 vyznačiť a umiestniť trvalé dopravné značenie v súlade s „Určením“ č.: OU-LV-OCDPK-2024/011187-004, vydaným Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 31.05.2024.

24) Stavebník je povinný počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, zabezpečiť na miestnych cestách v obci Horný Pial, počas úplnej uzávierky cesty II/580, osadenie dočasného dopravného značenia v súlade s „Určením“ č. OcÚ-H.Pial-221-001/2024 zo dňa 07.08.2024 vydaným cestným správnym orgánom pre miestne cesty a účelové cesty, ktorým je Obec Horný Pial v súlade s §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

25) Stavebník je povinný počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, zabezpečiť na miestnych cestách v obci Lok, počas úplnej uzávierky cesty II/580 v obci Horný Pial, osadenie dočasného dopravného značenia v súlade s „Určením“ č. OcÚ Lok – 322-004/2024 zo dňa 04.10.2024 vydaným cestným správnym orgánom pre miestne cesty a účelové cesty, ktorým je Obec Lok v súlade s §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

26) Zvislé a vodorovné dopravné značenie musí mať certifikát preukázania zhody a to na výrobok a materiál v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

27) Stavebník zabezpečí osadenie dočasného, ako aj trvalého (vodorovného aj zvislého) dopravného značenia na vlastné náklady. Osadenie a vyznačenie trvalého dopravného značenia vykoná v spolupráci so správcom cesty II/580 Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s.. K osadeniu a vyznačeniu trvalého dopravného značenia musí stavebník prizvať zástupcu ODI OR PZ v Levice.

28) Stavebník umožní zástupcovi Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., počas realizácie stavby kontrolu prevádzaných prác a pred zahájením stavby mu odovzdá podrobný harmonogram stavebných prác, ktorého zmenu mu bude nahlasovať.

29) Stavebník je povinný, pred uvedením stavby do užívania, požiadať Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých drobných zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa

vlastníckych práv v zmysle Technických podmienok TP078 a musí byť tiež stručne dokladované splnenie podmienok stavebného povolenia.

30) Ku konaniu o uvedení stavby do užívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj správcov podzemných vedení inžinierskych sietí).

Podmienky, vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a správcov inžinierskych sietí:

1) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva – vyjadrenie č.: OU-LV-OSZP-2024/009472-002 zo dňa 22.04.2024:

# Pôvodca / držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu.

# Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení,

# Vhodnosť využitia stavebného odpadu na ďalšie stavebné práce, posudzuje príslušný stavebný úrad.

# Prebytočná výkopová zemina, ktorá nebude použitá v mieste vzniku, bude zhodnotená v súlade s platnou legislatívou (stavebný zákon a zákon o odpadoch).

# Investor ku kolaudácii stavby zabezpečí predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvodu vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. V dokladoch musí byť špecifikovaná stavba z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.

# V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 230/2022 Z.z. je cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

2) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – vyjadrenie č.: OU-LV-OSZP-2024/014580-003 zo dňa 30.07.2024:

# Vjazd stavebnej techniky realizovať výhradne po existujúcich spevnených komunikáciách, dopravu viesť po navrhnutých cestách a dopravných trasách.

# Použitie motorové vozidlá a techniku udržiavať v dobrom technickom stave, zabezpečené proti únikom technických kvapalín a pohonných látok do prostredia.

# Navrhovaná stavba bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti v etape výstavby, je potrebné obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, zvrátený prach kropiť vodou a dodržiavať podmienky ochrany ovzdušia vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

# Počas výstavby sa zvýši vplyv emisií na obyvateľov, tento vplyv emisií je možné zmierniť obmedzením stavebných mechanizmov intravilánom obcí na najnevyhnutnejšiu potrebnú mieru.

3) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie č.: OU-LV-OSZP-2024/009468-002 zo dňa 22.04.2024:

# Nakoľko je stavba situovaná cez jarok v obci Horný Pial (Hornopialsky kanál), je potrebné pred vydaním stavebného povolenia, resp. pred realizáciou požiadať orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Levice, OSŽP o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) a písm. b) vodného zákona a vyjadrenie správcu vodného toku SVP, š. p. OZ Banská Bystrica.

# Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použitie mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd.

# Pri križovaní alebo súbahu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovoľené vzdialenosti v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcu dotknutých inžinierskych sietí.

4) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy – súhlas podľa § 27 č.: OU-LV-OSZP-2024/010284-002 zo dňa 03.05.2024:

# Uskutočnenie stavby zrealizovať podľa projektu, ktorý bol predložený Okresnému úradu v Leviciach, Odboru starostlivosti o životné prostredie (OSŽP), ako podklad k vydaniu záväzného stanoviska k stavbe „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice – oblasť západe – PD Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“ zo dňa 22.04.2024 pod číslom OU-LV-OSZP-2024/009468-002.

# Križovanie vedenia s vodným tokom je potrebné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

# Stavebné práce je potrebné realizovať v čase bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov.

# S vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

5) Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny – č.: OU-LV-OSZP-2024/010275-002 zo dňa 28.05.2024:

# Stavebné práce v blízkosti drevín realizovať citlivo (výkopové práce v blízkosti drevín realizovať ručne), aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín.

# Počas stavebných prác rešpektovať § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

# Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.

6) Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – č.: OU-LV-PLO1-2024/014720-003 zo dňa 23.08.2024, dáva nasledovné vyjadrenie:

# Stavbou dotknutý pozemok, parc. C KN č. 1043/1 a 1043/2 v k.ú. Horný Pial je vedený na LV č. 174 v druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie (nepoľnohospodárska pôda).

# V prípade použitia a zásahu do poľnohospodárskej pôdy, je potrebné každý záber poľnohospodárskej pôdy a každé použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel riešiť v súlade s ust. §17, 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra – súhlasné stanovisko č.: 962/2024 zo dňa 16.05.2024:

# Projektová dokumentácia a návrh použitých komponentov musí spĺňať požiadavky platných STN a EN, ako aj technických predpisov a kvalitatívnych listov,

# Most musí byť označený evidenčným aj identifikačným číslom mosta, musia byť osadené na jednom stĺpiku na začiatku mosta vpravo v oboch smeroch jazdy, pričom identifikačné musí byť hore a evidenčné pod ním,

# Spojenie dvoch rozdielnych povrchov (starý a nový asfaltový koberec) musí byť utesnený pružnou asfaltovou zálievkou, bitúmenovou páskou alebo nepriepustným tmelom,

# Pri realizačných prácach nesmie byť znečisťovaná pozemná komunikácia výkopovou zeminou, prípadne strojmi a mechanizmami, ak by k tomu došlo, musí byť zaistené jej okamžité očistenie,

# Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na ceste II/580,

# Stavebné práce budú realizované za úplnej uzávierky, pričom obchádzková trasa bude vedená po ceste III/1597 a III/1598,

# Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu konštrukcie vozovky cesty a zhoršeniu odtokových pomerov cesty,

# Pred realizáciou musí investor (zhotoviteľ) požiadať cestný správny orgán o povolenie na úplnú uzávierku cesty II/580.

8) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, vydal stanovisko č.: CS2053/2024/DOP CZ16795/2024 zo dňa 09.05.2024:

# Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov.

# Všetky stykové škáry asfaltového krytu žiadame vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podložja vozovky,

# Návrh trvalého a dočasného dopravného značenia musí byť odsúhlasený správcom dotknutých ciest, príslušným dopravným inšpektorátom a určený cestným správnym orgánom.

# Stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste III. triedy. Pracovné miesta a obchádzková trasa musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom.

# Realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov cesty II/580.

# Nitriansky samosprávny kraj ako objednávateľ pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme žiada, aby sa k predmetnej obchádzkovej trase vyjadril aj náš zmluvný dopravca ARRIVA Nové Zámky, a.s., ktorého stanovisko Vás žiadame rešpektovať.

# Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra, Cestmajsterský obvod Levice.

9) Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – č.: 37439/2024/O230-5 zo dňa 14.08.2024, dáva nasledovné súhlasné stanovisko:

# Riešiť pri styku (súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení a tech.zar. (DK) v správe ŽSR- Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás IS a káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné -prístupné),

# pri prácach v oblasti žel. priecestia (v žkm 14,792) je potrebné navrhnúť technológiu prác tak, aby nedochádzalo k obmedzeniam plynulosti železničnej dopravy,

# stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,

# stavba bude realizovaná mimo prevádzkového priestoru ŽSR.

# Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Zvolen, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.

# Stavebník pred začatím prác oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Hrozičnik, tel. č. 036 229 3134) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe.

# Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.

# Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.

# Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR.

# ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavy spôsobené železničnou prevádzkou.

10) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – č.: 25092/2024/SŽDD/72652 zo dňa 27.08.2024, dáva nasledovné súhlasné záväzné stanovisko:

# Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.

# Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

# Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.

# Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.

# Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.

# Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.

# Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 37439/2024/O230-5 zo dňa 14.08.2024.

# Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

# Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasťou ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

# Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

11) Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen – č.: 03261/2024/OR ZV/SOZT-6 zo dňa 24.06.2024, dáva nasledovné súhlasné vyjadrenie:



# Riešiť pri styku (súbehu) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851,

# Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť. O vytýčenie je potrebné požiadať na základe objednávky ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kontaktné t.č. 0902 950 493, e-mail: medved.peter@zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.

12) Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra – záväzné stanovisko č.: Z-PUSR-045851/2024 zo dňa 04.06.2024:

# V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do ohliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania ohliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

# Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k archeologickému nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona, Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

13) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stanovisko č.: CD 13518/2024 zo dňa 25.04.2024:

# Stavba nepožaduje pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

# Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

14) SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – súhlasné vyjadrenie č.: TD/NS/0490/2024/Be zo dňa: 12.07.2024:

# Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

# V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

# Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)

najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.

# Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

# Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

# Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- # Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- # V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- # Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- # Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. HYBELA Ivan, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- # Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- # Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- # Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- # Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- # Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- # Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných Všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- # Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- # Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- # V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- # V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- # Pri výstavbe požadujeme dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme PZ č. 6560/310524/NR/IS zo dňa 12.06.2024

15) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č.: 6612420775 zo dňa 25.07.2024:

# Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

# Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.

# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536.

# V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

# Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

# Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

# Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie č.: SVP 118/2024/124 – 3203 zo dňa 24.04.2024:

# Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinní na vlastné náklady - dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku,

# Pre účel realizácie stavby je potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších právnych predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby je potrebné predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

# V prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, je potrebné po ukončení stavebných prác koryto uviesť do pôvodného stavu.

# Prípadný výrub krov, resp. stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov.

# Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku.

# Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.

# S vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

# Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

# SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ, B. Bystrica neprevezme do svojej správy stavebný objekt úpravy koryta vodného toku po jeho vybudovaní, nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu správcu komunikácie z dôvodu potreby rekonštrukcie existujúceho mostného objektu, úprava koryta vodného toku slúži na ochranu mostného telesa pred škodlivými účinkami vôd.

# Zároveň, podľa stanoviska č. SVP 118/2024/124-3203 zo dňa 24.04.2024, súhlasíme so zmenou technického riešenia.

17) ARRIVA Nové Zámky a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky – vydala súhlasné stanovisko zo dňa 23.04.2024

18) Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, ako príslušný orgán civilnej ochrany dňa 30.04.2024 vydal súhlasné stanovisko č.: OU-LV-OKR-2024/007856-008, bez pripomienok.

19) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice dňa 13.05.2024 vydal súhlasné stanovisko č. ORHZ-LV1-2024/000413, bez pripomienok.

20) Obec Horný Pial, Obecný úrad, Horný Pial č. 52, 935 37 Horný Pial dňa 22.04.2024 vydala súhlasné stanovisko č. OcÚ-H.Pial-154/2024, bez pripomienok.

21) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice, dňa 12.08.2024 vydal súhlasné odborné stanovisko č.: RÚVZLV/1320 ODD HŽPaZ/1219/8573/2024, bez pripomienok.

22) Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála viesta 2, 832 47 Bratislava, dňa 12.04.2024 vydal súhlasné stanovisko č.: SEMaI-EL-13/2-1-3765/2024, bez pripomienok.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Na základe ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ, Nitriansky samosprávny kraj, oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

#### Odôvodnenie

Dňa 12.07.2024 podal stavebník Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, so sídlom: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, v zastúpení spoločnosťou SAGASTA s.r.o., so sídlom Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ČR, zastúpenej konateľmi Ing. Jiřím Čurdom a JUDr. Gabrielou Mrštňnou na základe plnomocenstva zo dňa 11.04.2024, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, pre stavebné objekty: „101-00 Úprava komunikácie II/580“ a „SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, umiestnený na pozemku par. reg. C-KN 1043/1, 1043/2, ktoré sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, zapísané na LV č. 174. Ďalej na pozemku par. reg. E-KN 247, vo vlastníctve Obce Horný Pial, podľa LV č. 469, katastrálne územie Horný Pial, v obci Horný Pial.

Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby vypracoval Ing. Adam Grman, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 6547\*12 v kategórii: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

Obec Horný Pial, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, listom č.: OcÚ-H.Pial-154/2024 zo dňa 22.04.2024, vydal súhlas špeciálnemu stavebnému úradu – Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na vydanie stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov na stavbu: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“ pre stavebný objekt: „101-00 Úprava komunikácie II/580“ a „SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“ a zároveň potvrdil, že rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad pri preskúmaní návrhu na vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto dňa 18.07.2024 listom č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-002 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti predpísanými náležitosťami v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy a zároveň konanie dňa 18.07.2024 prerušil Rozhodnutím č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-003 na dobu 60 dní od doručenia predmetnej výzvy (doručená dňa 18.07.2024 pre Nitriansky samosprávny kraj a dňa 23.07.2024 pre SAGASTA s.r.o.). Zároveň stavebný úrad upozornil stavebníka, že v prípade, ak žiadosť v určenej lehote nedoplní, stavebné konanie podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona zastaví.

Účastník stavebného konania listom č.: 123164-SAG-24-031-NMel zo dňa 20.09.2024, tunajšiemu úradu doručený dňa 20.09.2024 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov v zmysle výzvy č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-002 zo dňa 18.07.2024, z dôvodu časovej náročnosti zabezpečenia potrebných dokladov. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-007 zo dňa 24.09.2024 (doručený dňa 24.09.2024), súhlasil s predĺžením lehoty na 30 dní od doručenia vyjadrenia, na doplnenie podania v zmysle výzvy č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-002 zo dňa 18.07.2024.

Stavebník v stanovenej predĺženej lehote doplnil podanie predpísanými náležitosťami v zmysle výzvy.

Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 139 ods. 3 stavebného zákona sa jedná o líniovú stavbu, Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad, oznámil podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. zahájenie stavebného konania účastníkom konania formou verejnej vyhlášky pod č.: OU-LV-OCDPK-2024/013871-009 zo dňa 08.10.2024, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného úradu Levice a Obce Horný Pial. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené jednotlivo. Nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok.

Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené.

Do stanovených podmienok stavebného povolenia boli premietnuté všetky požiadavky zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj podmienky, ktorými sa zabezpečí realizácia stavby tak, aby nad mieru prípustnú zákonom nedošlo počas realizácie stavby k neprimeranému narušeniu pokojného stavu v okolí stavby.

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom v zmysle ustanovení zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 120 stavebného zákona, v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia stavby z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona, posúdil stanoviská účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby v predmetnom rozsahu nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov stavebného konania. Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva k pozemkom nájomnou zmluvou a listom vlastníctva.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, keď stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené:

1. 3 x projektová dokumentácia stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, vypracoval: Ing. Adam Grman.
2. Autorizačné osvedčenie projektanta Ing. Adam Grman, reg. č.: 6547\*12 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 14.03.2018.
3. Autorizačné osvedčenie projektanta Ing. Pavol Dlugoš, reg. č.: 6110\*12 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 18.11.2014.
4. Nájomná zmluva na dočasný záber pozemku par. reg. E-KN č. 247 vo vlastníctve Obce Horný Pial, medzi prenajímateľom Obcou Horný Pial a nájomcom Nitrianskym samosprávnym krajom zo dňa 11.07.2024.
5. List č.: OcÚ-H.Pial-154/2024 zo dňa 22.04.2024, ktorým vydal Obec Horný Pial, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona súhlas Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálnemu stavebnému úradu, na vydanie stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona pre stavbu „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“.
6. Určenie použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia na ceste II/580 po zrealizovaní stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, vydané Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č.: OU-LV-OCDPK-2024/011187-004 dňa 31.05.2024.
7. Určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste II/580, III/1597 a III/1598, počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Pial“, vydané Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č.: OU-LV-OCDPK-2024/016898-004 dňa 27.09.2024.

8. Určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia na miestnych a účelových cestách v obci Horný Píal počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal“, vydané Obcou Horný Píal, pod č.: OcÚ-H.Píal-221-001/2024 dňa 07.08.2024.
9. Určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia na miestnych a účelových cestách v obci Lok počas realizácie stavby: „Most ev. č. 580-022 cez jarok – Horný Píal“, vydané Obcou Lok, pod č.: OcÚ Lok – 322-004/2024 dňa 04.10.2024.
10. Stanovisko Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra, č. 962/2024 zo dňa 16.05.2024, k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu.
11. Vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, č. CS 2053/2024/DOP, CZ 16795/2024 zo dňa 09.05.2024.
12. Stanovisko Okresného úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, č.: OU-LV-OCDPK-2024/009168-003 zo dňa 24.04.2024.
13. Stanovisko Okresného úradu Levice, odboru pozemkového a lesného, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, č.: OU-LV-PLO1-2024/014720-003 zo dňa 23.08.2024.
14. Súhlas Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, orgánu štátnej vodnej správy, č.: OU-LV-OSZP-2024/010284-002 zo dňa 03.05.2024.
15. Záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, orgánu štátnej vodnej správy, č.: OU-LV-OSZP-2024/009468-002 zo dňa 22.04.2024.
16. Záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, orgánu ochrany prírody a krajiny, č.: OU-LV-OSZP-2024/010275-002 zo dňa 28.05.2024.
17. Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, č.: OU-LV-OSZP-2024/014580-003 zo dňa 30.07.2024.
18. Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, č.: OU-LV-OSZP-2024/009472-002 zo dňa 22.04.2024.
19. Stanovisko Okresného úradu Levice, odboru krízového riadenia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, č. OU-LV-OKR/2024/007856-008 zo dňa 30.04.2024.
20. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice, č.: ORHZ-LV1-2024/000413 zo dňa 13.05.2024.
21. Stanovisko Obce Horný Píal, Horný Píal č. 52, 935 37 Horný Píal, č. OcÚ-H.Píal-28-001/2024 zo dňa 23.01.2024
22. Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č.: SVP 118/2024/22-3203 zo dňa 30.01.2024.
23. Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č.: SVP 118/2024/124-3203 zo dňa 24.04.2024.
24. Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice č.: RÚVZLV/1320 ODD HŽPaZ/1219/8573/2024 zo dňa 12.08.2024.
25. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, č. Z-PUSR-045851/2024 zo dňa 04.06.2024.
26. Stanovisko Ministerstva obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, č.: SEMa-EL13/2-1-3765/2024 zo dňa 12.04.2024.
27. Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepny závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice, č.: 2072/2024 zo dňa 11.01.2024.
28. Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č.: TD/NS/0490/2024/Be zo dňa 12.07.2024.
29. Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č.: CD13518/2024 zo dňa 25.04.2024.
30. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č.: 6612420775 zo dňa 25.07.2024.
31. Stanovisko Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – č.: 37439/2024/O230-5 zo dňa 14.08.2024.
32. Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – č.: 25092/2024/SŽDD/72652 zo dňa 27.08.2024.
33. Vyjadrenie Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen – č.: 03261/2024/OR ZV/SOZT-6 zo dňa 24.06.2024.
34. Stanovisko od ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, zo dňa 23.04.2024.
35. Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5, č. 27/2024 zo dňa 08.01.2024.

36. Stanovisko Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, č. 22794 zo dňa 24.07.2024.
37. TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, č. 000989/2024 zo dňa 13.02.2024.
38. Vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. BA-0144/2024 zo dňa 15.01.2024.
39. Vyjadrenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby č. 330-2024/5765-710 zo dňa 07.02.2024.
40. Vyjadrenie OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava č. 0050103/2024.
41. Vyjadrenie O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa 25.07.2024.
42. Plnomocenstvo pre SAGASTA, s.r.o. zo dňa 11.04.2024.

V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu realizácie stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice.

Toto rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

V zmysle § 244 a nasledovných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného úradu Levice a Obce Horný Pial. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

Príloha pre stavebníka

- 1 x overená projektová dokumentácia

Príloha pre stavebný úrad – Obec Horný Pial

- 1 x overená projektová dokumentácia

Doručí sa

1. Obec Horný Pial – úradná tabuľa a internetová stránka
2. Okresný úrad Levice – úradná tabuľa a internetová stránka

Vyvesené dňa: 14. 11. 2024 Zvesené dňa: .....  
pečiatka a podpis pečiatka a podpis

**OBEC HORNÝ PIAL**  
935 37 HORNÝ PIAL 52  
IČO: 00307017  
DIČ: 2021218650  
Tel. č.: 036/6386131

Mgr. Erika Kristínová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10189

#### Doručuje sa

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova , 949 01 Nitra, Slovenská republika  
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Lhotka - Praha 4, Česká republika  
Obec Horný Pial, Horný Pial 52, 935 37 Horný Pial, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická , 934 01 Levice, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach, L. Štúra 51, 934 03 Levice, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. Rozmarínová 0/4, 934 01 Levice, Slovenská republika  
Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Rozmarínová 0/4, 934 01 Levice, Slovenská republika  
Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Ul. Rozmarínová 0/4, 934 01 Levice, Slovenská republika  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, Slovenská republika  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika  
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Klemensova 8, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika  
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika  
MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody , 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Obec Iňa, Iňa 27, 935 35 Iňa, Slovenská republika  
Obec Lok, Poštová 23, 935 38 Lok, Slovenská republika



# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie pre stavbu: "Most ev. č. 580-022 cez jarok - Horný Pial" - Verejná vyhláška]  
Identifikátor: OU-LV-OCDPK-2024/013871-0059751/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LV 10189  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.11.2024 13:59:10 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.11.2024 13:59:10 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-LV-OCDPK-2024/013871-0059751/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Erika Griesbachová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Levice  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 11.11.2024  
Podpis a pečiatka:

