



ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné**“, ktorý predložil **Mesto Humenné, Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, IČO:00323021**, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „**Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné**“ v rozsahu:

Zmena číslo	Lokalita	Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN - SÚ)	Navrhované funkčné využitie lokality
Z12-01	Družstevná ulica pri SOŠ technická	- plocha špecifickej občianskej vybavenosti (H – odborné učilištia) (stav)	- plocha zariadení technickej vybavenosti
Z12-02	Chemlonská ulica za zimným štadiónom	- plochy športu (O – zimný štadión), plochy brehovej zelene (stav)	- plocha zariadení technickej vybavenosti
Z12-03	Ulica SNP za ZŠ SNP	- plochy bytových domov (stav)	- plocha zariadení technickej vybavenosti (návrh)
Z12-04	Lokalita Pod Sokolejom	- plochy špecifickej občianskej vybavenosti (B – kultúra), - plochy bytových domov a zmiešaného územia (BD a MŠ – materská škola), - plochy remeselnej výroby, malovýroby a skladov, plochy verejnej zelene (návrh)	- plocha rodinných domov, miestne obslužné cesty

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalších fázach obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

1. z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia jednotlivé konkrétne zmeny strategického dokumentu vyplývajúce z predloženého strategického dokumentu je potrebné dôsledne posudzovať v samostatných konaniach (ako napr. EIA/SEA, DÚR, DSP).
2. do záväznej časti Návrhu ZaD č. 12 ÚPN-SÚ Humenné zapracovať znenie regulatívu v znení:
„Z hľadiska ochrany verejného zdravia pri povoľovaní lokálnych zdrojov vykurovania v samostatných konaniach EIA, územnom a stavebnom konaní v lokalitách:
 - Družstevná, Družstevná ulica pri SOŠ technická
 - Zimný štadión, Chemlonská ulica za zimným štadiónom
 - Sokolej, Pod Sokolejom, Ulica SNP za ZŠ SNPje podľa § 6 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. podmienkou predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie - HIA (vplyv hluku, emisií, resp. imisií z navrhovaných zdrojov vykurovania a teplej vody vo vzťahu k najbližšej obytnej zástavbe, resp. objektom škôl) vypracované odborne spôsobilou osobou.
3. k riešenej lokalite Z12-01, Z12-02, Z12-03, Z12-04 doplniť:
 - pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami, vzhľadom na klimatickú zmenu, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, navrhnúť opatrenia na zdržanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a v prípade nových lokalít určených na zástavbu – z komunikácií, spevnených plôch, striech rodinných domov, prípadne iných stavebných objektov, dažďových záhrad, jazierok, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v území, prípadne pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do recipientu navrhnúť tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.
4. k riešenej lokalite Z12-02 doplniť:
 - Situovaná lokalita sa nachádza na pravom brehu vodného toku Laborec v rkm 66,300 vedeného v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik., Povodie Bodrogu, odštepny závod, so sídlom v Trebišove.
 - Pre vodný tok Laborec boli vypracované mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (minzp.sk - sekcia voda – manažment povodňových rizík aktualizácia r.2021).
 - Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zabezpečuje obec vyznačenie záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu.
 - zapracovať záplavovú čiaru Q100 Laborca do územného plánu a rešpektovať obmedzenia výstavby v inundačnom území, ako aj vykonávanie činností, ktoré sú v inundačnom území zakázané podľa § 20 zákona 7/2010 Z.z
Pre potreby zakreslenia záplavovej čiary je možné kontaktovať pracovníka Slovenského vodohospodárskeho podniku – kontakt : Mgr. Martin Koli – email: martin.koli@svp.sk
 - Na základe spracovaných máp povodňového ohrozenia sa lokalita Z12-02 nachádza v záplavovom území Q100. V prípade výstavby je potrebné zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu objektov.
 - Pozdĺž vodohospodárky významného vodného toku Laborec ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok v šírke 10 m od brehovej čiary (nerealizovať drobné stavby, oplotenie, výsadbu drevín, ...)
5. v rámci predmetného strategického dokumentu vykonať nasledovné úpravy znenia platnej textovej časti územného plánu sídelného útvaru, ktoré vyplynuli zo zmeny legislatívy v oblasti civilného letectva:

1. V smernej časti územnoplánovacej dokumentácie je potrebné text druhého odseku časti Letecká doprava v podkapitole 2.11.1 Doprava v znení „V zmysle ustanovení § 28“ (vrátane všetkých odrážok, nahradiť nasledovným textom:

„V zmysle leteckého zákona sa súhlas Dopravného úradu na území obce vyžaduje pri:

- stavbách letísk, osobitných letísk, heliportov a stavbách pre letecké pozemné zariadenia,
- stavbách, zariadeniach nestavebnej povahy, vykonávaní činností alebo využívaní územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:
 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, - by mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel“.

2. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie súčasný text regulatívu č. 10.1.12.2.zmeniť nasledovne:

„S Dopravným úradom prerokovať:

- stavby letísk, osobitných letísk, heliportov a stavbách pre letecké pozemné zariadenia,
- stavby, zariadenia nestavebnej povahy, vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak: - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, - by mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.“

6. Lokality č. Z12-03/ a Z12/04 - sa nachádzajú na významnej archeologickej lokalite, ktorú KPÚ Prešov eviduje v Evidencii archeologických lokalít v k. ú. mesta Humenné - „Poloha Pod Sokolejom – sídlisko zo staršej doby kamennej, mladšej doby kamennej (lineárna keramika, bukovohorská kultúra), strednej až mladšej doby bronzovej (kultúry Suciú de Sus a Gáva), doby rímskej a včasného stredoveku“. Pred začatím stavebnej a inej hospodárskej činnosti na dotknutých lokalitách budú realizované predstihové archeologické výskumy.

- Pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej či inej hospodárskej činnosti na ploche evidovanej archeologickej lokality zabezpečuje v procese územného a stavebného konania podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom. Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk ku stavbe alebo inej hospodárskej činnosti, ktorá si vyžiada vykonanie zemných prác, je vlastník povinný od Krajského pamiatkového úradu Prešov už v stupni územného konania si vyžiadať rozhodnutie/stanovisko.

7. na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);

- MD SR upozorňuje, že nesúhlasí s umiestňovaním rozvojových zón a posúvaním hranice zastavaného územia do cestného ochranného pásma

- pri návrhu nových lokalít prehodnotiť dopravné riešenie v širšom kontexte dopravnej obslužnosti v obci tak, aby pri zvýšenej koncentrácii dopravného pohybu nedochádzalo k dopravným kolíziám a preťaženiu pozemných komunikácií;
 - v prípade návrhu nových križovatiek, resp. rekonštrukcií existujúcich križovatiek, zabezpečiť dostatočnú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhl'ady v križovatke, atď.;
 - zastavovanie autobusov sa odporúča riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly). Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;
 - dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a pril'ahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
 - rešpektovať zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“);
 - dodržať a vyznačiť ochranné pásmo dráhy, ktoré je 60 m od osi krajnej koľaje podľa § 5 zákona o dráhach;
 - všetky jestvujúce úrovňové a novobudované kríženia komunikácií so železničnou traťou v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové;
 - pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývaní, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
 - pri rozvoji cyklistickej dopravy sa odporúča postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.
8. pri tvorbe a formulácii stratégie rozvoja sídelného útvaru Humenné a realizácie zámerov z nej vyplývajúcich postupovať v zmysle strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, a to najmä Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2021) (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>), Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>).
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov s dôrazom na § 6 ods. 10 v spojitosti s § 20 ods. 5 a 6, kde sú definované zákazy a obmedzenia v inundačných územiach. Upozorňujeme, že v zmysle § 20 ods. 9 citovaného zákona je inundačným územím každé územie zaplavované pri Q100 bez ohľadu na to, či bol jeho rozsah určený vyhláškou.
 - dodržiavať § 8 ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zosúlad'ovania povolo'ovania stavieb a určovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5956 1111 | e-mail: meno.priezvisko@enviro.gov.sk | www.minzp.sk územia s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom Pláne manažmentu povodňového rizika v

- v súlade s dokumentom „H2ODNOTA JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“ (<https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html>) v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy v rozvojových lokalitách zrážkové vody zo spevnených plôch, striech a komunikácií v maximálnej miere zadržať v území a zachovať retenčnú schopnosť územia. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme realizovať tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na susedné pozemky a komunikácie ani v čase intenzívnych zrážok.
- 9. dostatočne zohľadniť evidované skládky odpadov, evidované environmentálne záťaž, svahové deformácie, výskyt stredného radónového rizika v k.ú. Humenné, ktoré môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia v zmysle stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, list číslo 7213/2025 zo dňa 12.2.2025 (stanovisko je uvedené v odôvodnení rozhodnutia).

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ: **Mesto Humenné, Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, IČO:00323021**, predložil dňa 4.2.2025 Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „**Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné**“, ktorého cieľom je spracovanie zmien a doplnkov v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z aktualizácie územnotechnických zmien katastrálneho územia, z aktuálnej požiadavky a dopytu.

V rámci zisťovacieho konania vykonaného podľa ustanovenia § 7 zákona Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-HE-OSZP-2025/004032-002-SL zo dňa 6.2.2025 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva, zároveň oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplunky-c-12-uzemneho-planu-sidelneho-utvaru-humenne>

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :

Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, list číslo OU-HE-OKR-2024/011842-002 zo dňa 10.2.2025, doručený 10.2.2025

- k Návrhu ZaD č.12 spoločného Územného plánu – sídelného útvaru Humenné z hľadiska civilnej ochrany nemáme žiadne pripomienky.

Dopravný úrad, list číslo 7806/2025/ROP-004-P/9933, zo dňa 11.2.2025, doručený 11.2.2025

- Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že riešené lokality a navrhované zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie nemajú vplyv na prevádzkyschopnosť plochy verejného záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby, ktorá sa nachádza v areáli Nemocnice A. Leňa Humenné a nenavrhuje sa ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona.

- Dopravný úrad preto k navrhovanému priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu riešeného územia neuplatňuje žiadne pripomienky.
- Dopravný úrad však žiada v rámci predmetného strategického dokumentu vykonať nasledovné úpravy znenia platnej textovej časti územného plánu sídelného útvaru, ktoré vyplynuli zo zmeny legislatívy v oblasti civilného letectva:
 1. V smernej časti územnoplánovacej dokumentácie je potrebné text druhého odseku časti Letecká doprava v podkapitole 2.11.1 Doprava v znení „V zmysle ustanovení § 28“ (vrátane všetkých odrážok, nahradiť nasledovným textom:

„V zmysle leteckého zákona sa súhlas Dopravného úradu na území obce vyžaduje pri:

 - stavbách letísk, osobitných letísk, heliportov a stavbách pre letecké pozemné zariadenia,
 - stavbách, zariadeniach nestavebnej povahy, vykonávaní činností alebo využívaní územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:
 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, - by mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel“.
 2. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie žiadame súčasný text regulatívu č. 10.1.12.2.zmeniť nasledovne:

„S Dopravný úradom prerokovať:

 - stavby letísk, osobitných letísk, heliportov a stavbách pre letecké pozemné zariadenia,
 - stavby, zariadenia nestavebnej povahy, vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak: - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, - môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, - by mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.“
- Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť pri strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-HE-OSZP-2025/004259-002 zo dňa 12.2.2025 doručený 12.2.2025

- Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia s predloženým strategickým dokumentom tunajší úrad súhlasí a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Jednotlivé konkrétne zmeny strategického dokumentu vyplývajúce z predloženého strategického dokumentu bude potrebné posúdiť na úrovni jednotlivých projektov, kde bude zrejme presné technické riešenie jednotlivých projektov.
- Posúdenie strategického dokumentu nenahrádza posúdenie jednotlivých projektov z neho vyplývajúcich, a preto jednotlivé konkrétne projekty vyplývajúce z predloženého

strategického dokumentu bude potrebné dôsledne posudzovať v samostatných konaniach (ako napr. EIA/SEA, DÚR, DSP).

- Navrhované aktivity v rámci stanovených zmien strategického dokumentu je potrebné realizovať tak, aby boli v súlade so záujmami ochrany ovzdušia a právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, list číslo 7213/2025 zo dňa 12.2.2025, doručený 14.2.2025

1. V katastrálnom území mesta Humenné (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ: HE (010) / Myslina - stará skládka TKO
Názov lokality: stará skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: HE (1851) / Humenné - Rušňové depo, Cargo a.s.
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: HE (003) / Humenné - areál bývalej tehelne
Názov lokality: areál bývalej tehelne
Druh činnosti: výroba stavebných prefabrikátov
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: HE (2189) / Humenné - areál Chemes
Názov lokality: areál Chemes
Druh činnosti: textilná výroba
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: HE (003) / Humenné - ČS PHM ul.Mieru
Názov lokality: ČS PHM ul.Mieru
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: HE (002) / Humenné - ČS PHM ul. Osloboditeľov
Názov lokality: ČS PHM ul. Osloboditeľov
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: HE (004) / Humenné - skládka TKO
Názov lokality: skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

3. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Prevažná časť predmetného územia patrí do rajónu stabilných území s veľmi nízkym stupňom náchylnosti ku vzniku svahových deformácií. Územie v okolí zaregistrovaných svahových deformácií patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfológických pomerov občasný vznik svahových deformácií. V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
5. V predmetnom území sú evidované geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovokrasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- b) výskyt stredného radónového rizika.

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, list číslo Z-PUSR-010244/2025 zo dňa 14.2.2025, doručený 18.2.2025

- z hľadiska záujmov dotknutých pamiatkovým zákonom vydáva nasledujúce stanovisko s pripomienkami a podmienkami:
 - Lokality č. Z12-03/ a Z12/04 - sa nachádzajú na významnej archeologickej lokalite, ktorú KPÚ Prešov eviduje v Evidencii archeologických lokalít v k. ú. mesta Humenné - „Poloha Pod Sokolejom – sídlisko zo staršej doby kamennej, mladšej doby kamennej (lineárna keramika, bukovohorská kultúra), strednej až mladšej doby bronzovej (kultúry Suciú de Sus a Gáva), doby rímskej a včasného stredoveku“. Pred začatím stavebnej a inej hospodárskej činnosti na dotknutých lokalitách budú realizované predstihové archeologické výskumy.

- Pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej či inej hospodárskej činnosti na ploche evidovanej archeologickej lokality zabezpečuje v procese územného a stavebného konania podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom. Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk ku stavbe alebo inej hospodárskej činnosti, ktorá si vyžiada vykonanie zemných prác, je vlastník povinný od Krajského pamiatkového úradu Prešov už v stupni územného konania si vyžiadať rozhodnutie/stanovisko.
- nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obvodný banský úrad v Košiciach, list číslo OBUKE_305-503/2025, zo dňa 18.2.2025, doručení 19.2.2025

- nemá pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list číslo RÚVZHE/HŽPaZ/436/1154/2025 zo dňa 19.2.2025, doručení 19.2.2025

- K posúdeniu vplyvu navrhovaných zmien (zriadenie technickej vybavenosti - lokálnych zdrojov vykurovania a teplej vody vo vyššie uvedených 3 lokalitách v meste Humenné) na verejné zdravie (vplyv hluku, emisii, resp. imisii z navrhovaných zdrojov vykurovania a teplej vody vo vzťahu k najbližšej obytnej zástavbe, resp. objektom škôl) je v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. potrebné predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) vypracované odborne spôsobilou osobou.

Stanovisko doplnené listom:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list číslo RÚVZHE/HŽPaZ/436/1732/2025 zo dňa 13.3.2025, doručení 13.3.2025

- Tunajší úrad vám dňa 20.02.2025 zaslal stanovisko č. RUVZHE/HŽPaZ/453/1235/2025 k predmetným zmenám a doplnkom územného plánu s tým, že k posúdeniu vplyvu navrhovaných zmien (zriadenie technickej vybavenosti - lokálnych zdrojov vykurovania a teplej vody vo vyššie uvedených 3 lokalitách v meste Humenné) na verejné zdravie (vplyv hluku, emisii, resp. imisii z navrhovaných zdrojov vykurovania a teplej vody vo vzťahu k najbližšej obytnej zástavbe, resp. objektom škôl) je v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. potrebné predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (ďalej len HIA) vypracované odborne spôsobilou osobou.
- Dňa 12.03.2025 bolo na tunajšom úrade na základe požiadavky mesta Humenné zvolané dohodovacie konanie k Návrhu ZaD č. 12 ÚPN-SÚ Humenné podľa § 40a ods. 6 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 22 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien z dôvodu časového posunutia predloženia HIA.
- Predmetom dohodovacieho konania bola požiadavka tunajšieho úradu o predloženie HIA k posúdeniu vplyvu navrhovaných zmien (prevádzka navrhovaných lokálnych zdrojov vykurovania a prípravy teplej vody v lokalitách:
 - Družstevná ulica pri SOŠ technickej,
 - na Chemlonskej ulici pri zimnom štadióne
 - na ulici SNP - sídlisko Pod Sokolejom pri ZŠ SNP) na verejné zdravie.
- Výsledkom dohodovacieho konania bude znenie regulatívu, ktorý bude zapracovaný do záväznej časti Návrhu ZaD č. 12 ÚPN-SÚ Humenné v tomto znení:
 - „Z hľadiska ochrany verejného zdravia pri povoľovaní lokálnych zdrojov vykurovania v samostatných konania EIA, územnom a stavebnom konaní v lokalitách:
 - Družstevná, Družstevná ulica pri SOŠ technická,
 - Zimný štadión, Chemlonská ulica za zimným štadiónom,

- - Sokolej, Pod Sokolejom, Ulica SNP za ZŠ SNP
je podľa § 6 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z.. podmienkou predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie- HIA (vplyv hluku, emisií, resp. imisií z navrhovaných zdrojov vykurovania a teplej vody vo vzťahu k najbližšej obytnej zástavbe, resp. objektom škôl) vypracované odborne spôsobilou osobou.
- Z vyššie uvedeného vyplýva, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ZaD č. 12 UPNSÚ Humenné nebudeme požadovať predloženie HIA. Predloženie HIA budeme požadovať až pri samostatných konaniach (EIA, územné, resp. stavebné konania) pri povoľovaní lokálnych zdrojov vykurovania. Predmetný zámer ZaD č. 12 ÚPN-SÚ Humenné nepožadujeme posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z..

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-HE-OSZP-2025/004245-002 zo dňa 20.2.2025, doručený 20.2.2025

- K riešenej lokalite Z12-01, Z12-02, Z12-03, Z12-04 žiada doplniť:
 - Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami, vzhľadom na klimatickú zmenu, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a v prípade nových lokalít určených na zástavbu – z komunikácií, spevnených plôch, striech rodinných domov, prípadne iných stavebných objektov, dažďových záhrad, jazierok, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v území, prípadne pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do recipientu navrhnúť tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.Z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.
- K riešenej lokalite Z12-02 žiada doplniť:
 - Situovaná lokalita sa nachádza na pravom brehu vodného toku Laborec v rkm 66,300 vedeného v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik., Povodie Bodrogu, odštepny závod, so sídlom v Trebišove.
 - Pre vodný tok Laborec boli vypracované mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (minzp.sk - sekcia voda – manažment povodňových rizík aktualizácia r.2021).
 - Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zabezpečuje obec vyznačenie záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu.
 - Žiadame zapracovať záplavovú čiaru Q100 Laborca do územného plánu a rešpektovať obmedzenia výstavby v inundačnom území, ako aj vykonávanie činností, ktoré sú v inundačnom území zakázané podľa § 20 zákona 7/2010 Z.z.
Pre potreby zakreslenia záplavovej čiary je možné kontaktovať pracovníka Slovenského vodohospodárskeho podniku – kontakt : Mgr. Martin Koli – email: martin.koli@svp.sk.
Na základe spracovaných máp povodňového ohrozenia sa lokalita Z12-02 nachádza v záplavovom území Q100. V prípade výstavby je potrebné zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu objektov.
 - Pozdĺž vodohospodárky významného vodného toku Laborec ponechať voľný nezastavaný pobrežný pozemok v šírke 10 m od brehovej čiary (nerealizovať drobné stavby, oplotenie, výsadbu drevín, ...)
 - Z hľadiska záujmov vodného hospodárstva pri projektovaní, výstavbe a prevádzke uvedenej činnosti je potrebné dodržiavať podmienky stanovené zákonom č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákonov vydaných na jeho základe.
- Nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona 24/2006 Z.z.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, list číslo 10539/2025/SSP/14832 zo dňa 19.2.2025, doručený 21.2.2025

- Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-SÚ Humenné, ZaD č. 12 berie MD SR na vedomie. Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:
 - predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja;
 - na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 - upozorňujeme, že MD SR nesúhlasí s umiestňovaním rozvojových zón a posúvaním hranice zastavaného územia do cestného ochranného pásma;
 - pri návrhu nových lokalít prehodnotiť dopravné riešenie v širšom kontexte dopravnej obslužnosti v obci tak, aby pri zvýšenej koncentrácii dopravného pohybu nedochádzalo k dopravným kolíziám a preťaženiu pozemných komunikácií;
 - v prípade návrhu nových križovatiek, resp. rekonštrukcií existujúcich križovatiek, žiadame zabezpečiť dostatočnú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhlady v križovatke, atď.;
 - zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové električkové zastávky a prestupné uzly). Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;
 - dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
 - rešpektovať zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“);
 - žiadame dodržať a vyznačiť ochranné pásmo dráhy, ktoré je 60 m od osi krajnej koľaje podľa § 5 zákona o dráhach;
 - všetky jestvujúce úrovňové a novobudované kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové;
 - pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
 - pri rozvoji cyklistickej dopravy odporúčame postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, list číslo 03443/2025/DUPaZP-2 zo dňa 14.2.2025, doručený 21.2.2025

- požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom Prešovského kraja v znení zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, list číslo 10988/2025-4.1, 6807/2025 zo dňa 20.2.2025, doručený 28.2.2025

- Po oboznámení sa s predloženými dokumentmi sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti uvádza nasledovné:
 - Pri tvorbe a formulácii stratégie rozvoja sídelného útvaru Humenné a realizácie zámerov z nej vyplývajúcich požadujeme postupovať v zmysle strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, a to najmä Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2021) (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>), Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>).
 - Žiadame dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov s dôrazom na § 6 ods. 10 v spojitosti s § 20 ods. 5 a 6, kde sú definované zákazy a obmedzenia v inundačných územiach. Upozorňujeme, že v zmysle § 20 ods. 9 citovaného zákona je inundačným územím každé územie zaplavované pri Q100 bez ohľadu na to, či bol jeho rozsah určený vyhláškou.
 - Ďalej žiadame dodržiavať § 8 ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zosúladiť povolenia stavieb a určovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5956 1111 | e-mail: meno.priezvisko@enviro.gov.sk | www.minzp.sk územia s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR a v jeho aktualizácii.
 - Pre informáciu uvádzame, že mapy povodňového ohrozenia boli aktualizované v júni 2023, a sú dostupné na adrese www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/ a https://mpt.svp.sk/svp_vmapporta).
 - V súlade s dokumentom „H2ODNOTA JE VODA Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“ (<https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html>) v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy v rozvojových lokalitách zrážkové vody zo spevnených plôch, striech a komunikácií požadujeme v maximálnej miere zadržať v území a zachovať retenčnú schopnosť územia. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme realizovať tak, aby nedochádzalo k ich odtekaníu na susedné pozemky a komunikácie ani v čase intenzívnych zrážok.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, list číslo OU-PO-OSZP1-2025/031838-003 zo dňa 26.2.2025, doručený 4.3.2025

- Po oboznámení sa s oznámením o SD a návrhom dokumentácie, ktorým je návrh zmien a doplnkov ÚPN - „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“ okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že:
 - pre lokality, ktoré sú predmetom zmeny ich funkčného využitia platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona OPaK;
 - nepredpokladá sa, že by zmeny a doplnky ÚPN významne ovplyvnili najbližšie lokality Natura 2000 alebo chránené územia národnej siete;
 - vydal k návrhu ÚPN svoje záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK (č. OU-POOSZP1- 2025/030572-004;

- netrvá na ďalšom posudzovaní predloženého SD podľa § 9 zákona EIA.
- Okresný úrad v sídle kraja upozorňuje, že toto záväzné stanovisko vydané podľa § 9 ods.1 písm. w) zákona OPaK nenahrádza iné stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia podľa zákona OPaK. Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.
- V súlade s ustanovením § 103 ods. 5 zákona OPaK orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú a podľa § 9 ods. 4 zákona OPaK sú orgány štátnej správy takýmto záväzným stanoviskom viazané.

Mesto Humenné, list číslo 1291/2025/OÚPVŽPDZ/Kulh zo dňa 27.2.2025, doručený 6.3.2025

- Mesto Humenné, ako dotknutá obec, nemá pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny sa doplnky č. 12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“. Podľa nášho názoru strategický dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

Mesto Humenné **informovalo verejnosť** podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o doručení oznámenia o strategickom dokumente a zároveň **oznámilo verejnosti**, že do oznámenia bolo možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Meste Humenné. Mesto Humenné oznámilo OÚ, že po zverejnení oznámenia o strategickom dokumente neboli Mestu Humenné doručené žiadne písomné stanoviská v podobe podnetov, resp. pripomienok.

V zisťovacom konaní verejnosť podľa § 6a zákona neprejavila záujem o prípravu strategického dokumentu pred jeho schválením.

Z á v e r

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní posúdil oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny sa doplnky č. 12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“ z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona o posudzovaní. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona. K oznámeniu sa vyjadrilo 13 subjektov. Pripomienky a požiadavky vyplývajúce z jednotlivých stanovísk boli zahrnuté v podmienkach pre ďalšie fázy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Zo stanovísk vyplynulo, že nie je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Dotknuté obce a ostatné dotknuté orgány sa do vydania rozhodnutia k strategickému dokumentu nevyjadrili.

Upozornenie:

Strategický dokument „**Zmeny sa doplnky č. 12 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné**“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Zuzana Dluhošová
vedúca odboru

Rozdeľovník k číslu OU-HE-OSZP-2025/004032-018

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501, Humenné

Obec Brestov, okres Humenné, Brestov 170, Brestov, Humenné

Obec Brekov, Brekov 226, Humenné

Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Myslina

Obec Veľopolie, Veľopolie 78, Veľopolie

Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské

Obec Kochanovce, Kochanovce 207, Kochanovce, Humenné

Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Lackovce

Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, Hažín nad Cirochou, Humenné

Obec Ptičie, Ptičie 97, 067 41 Ptičie

Obec Jasenov, Jasenov 337, Jasenov, Humenné

Obec Závadka, okres Humenné, Závadka 126, 066 01 Závadka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta

Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Námestie Ľudovíta

Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 23, Košice-Staré Mesto, Košice I

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, Humenné

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská, 066 01 Humenné 1

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru, Prešov

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia, OPaK, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1

Okresný úrad Humenné, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1

Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Kukorelliho 0/1, 066 01

Humenné 1

Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Kukorelliho 0/1,

066 01 Humenné 1

Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve,

Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, Kúpeľná 6663/6, 080 01 Prešov 1