

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2025/005339-012

Rimavská Sobota

19. 03. 2025



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Povolenie v súlade s § 73 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na predĺženie lehoty trvania dočasného užívania stavby: Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“ na skúšobnú prevádzku do 31.12.2025

pre navrhovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, IČO: 36 056 006.

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/ 2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, posúdil návrh na predĺženie skúšobnej prevádzky a

v súlade s § 73 ods. 12 vodného zákona v nadväznosti na § 84 stavebného zákona

povoľuje

predĺženie lehoty trvania dočasného užívania stavby:
„Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“
na skúšobnú prevádzku do 31.12.2025

na pozemkoch: k.ú. Včelince KN-C parc. č. 566/38, 566/56, 452/1 260/1, 452/2, 453, 532/1, 566/28, 644/7, 570, 632/2, 644/5, KN-E 1150/12, 134, 1150/11, 136, 981/2, 981/3, 981/4, 981/5, 981/6, 981/7, 981/8, 981/9, 981/10, 981/11, 981/12, 981/13, 981/14, 981/15, 981/16, 981/17, 981/18, 981/19, 981/20, 981/24, 1140, 5948/2, 5956/32, 5956/33, 5957/1, 5957/2, 5957/3, 1114, 1115, 943/1, 943/2, 943/3, 5944/4;

k.ú. Tornaľa: KN-C 2325, 741/19, 3226, 4457, 3230, 2305/1, 2305/2, 1869/15, 674/1, 2251/2, 2251/1, 283/7, 380/1, 2261, 2676, 380/46, 380/71, 2250/1, 2250/4, 2639/4, 2631/2, 2657/1, 2658/1, 2659/1, 4478, 3156, 3166, 19/39, 19/34, 19/10, 7/2, 2326, 2328, 1869/15, 2329/1, 2086, 2084/2, 2293, 2069/2, 4457, 3220, 3224, 3219, 3200, 4456, 4322, 4458, 1863/97, 676/60, KN-E 59/4, 59/5, 729, 455/17, 455/31, 728, 721, 455/5, 456/1, 455/6, 455/4, 455/32, 455/33, 557/1, 746, 745, 557/2, 558/2, 452/9, 452/18, 452/8, 452/17, 452/10, 452/20, 207/3, 54, 172/6, 172/3, 744, 718, 583/5, 1/1, 1/2, 734, 715, 60/7, 60/8, 451/12, 451/4, 451/8, 583/2, 451/7, 451/10, 583/3, 583/9, 451/11, 17/1,

451/13, 452/16, 452/7, 451/10, 452/15, 452/3, 452/4, 452/14, 451/5, 451/2, 452/13, 24/3, 452/1, 452/2, 452/5, 721, 25, 26/2, 26/1, 26/3, 28/1, 24/2, 455/34, 455/35, 739, 454/2, 6016, 207/3, 720;
k.ú. Starňa: KN-C 987, 998, 985, 1066, 1074, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 992, 994, 801, 990, 494, 1077, 1140, 975, 1101, 1099, 976, 974/1, 974/2, 1182, KN-E 265/1, 128/8, 128/101, 39/7, 53/1, 56/1, 146/42, 148/7, 61, 265/2, 269, 150/15, 269, 122, 123, 124/442, 278/1;
k.ú. Gemer: KN-C 5906.

pre navrhovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, IČO: 36 056 006.

Stavba obsahuje:

ČOV a verejnú kanalizáciu v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 ČOV Tornaľa

SO 01.1 Mechanické predčistenie a ČS

SO 01.2 Biologické čistenie – nádrže

SO 01.3 Rozdeľovací objekt

SO 01.4 Dosadzovacie nádrže

SO 01.5 Čerpacia stanica kalu

SO 01.6 Budova dúcharne a rozvodne

SO 01.7 Budova odvodnenia kalu

SO 01.8 Skládka kalu

SO 01.9 MO na odtoku

SO 01.10 Šachta plávajúcich látok

SO 01.11 Prepojovacie potrubia

SO 01.18 Vodovodná prípojka

SO 01.20 Odtok z ČOV

SO 01.21 Zdroj úžitkovej vody

SO 02 Tornaľa – kanalizácia

SO 02.1 Uličné stoky gravitačné

SO 02.2 Kanalizačné odbočenia gravitačné

SO 02.3 Uličné stoky tlakové

SO 02.4 Kanalizačné odbočenia tlakové

SO 02.5 Odľahčovacie komory

SO 02.6 Odvedenie extravilánových dažďových vôd

SO 03 Starňa – kanalizácia

SO 03.1 Uličné stoky gravitačné

SO 03.2 Výtlačná stoka „S1“

SO 03.3 Kanalizačné odbočenia

SO 03.4 Čerpacia stanica ČS S1

SO 03.5 El. NN prípojka k ČS

SO 08 Križovanie trate

SO 10 Križovanie štátnej cesty

SO 11 Križovanie tokov

SO 12 Rekonštrukcia drenáží

PS 1.1. Mechanické predčistenie

PS 1.2 Biologické čistenie (dve linky)

PS 1.3 Kalové hospodárstvo

PS 1.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu

Spôsob odvádzania prečistených odpadových vôd :

na ČOV pre 7450 obyvateľov (5195 EO) s dvojstupňovým čistením. Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV pozostáva z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Na kanalizačnej sieti je vybudovaná odľahčovacia komora OK2A, ktorá je poslednou odľahčovacou komorou na kanalizačnej sieti, kde sú ešte zaústené dažďové vody. Odpadové vody sú vypúšťané do vodohospodársky

významného vodného toku Slaná, lososové vody, vodný útvar s kódom SKS0003, typ K2S (v zmysle Vyhlášky č. 418/2010 Z.z.), Hydrologické číslo povodia: 4-31-02-084,

a) z verejnej kanalizácie Tornaľa a Starňa cez ČOV (o kapacite 7450 EO) novo navrhovaným výustným objektom (ľavostranne v r.km cca 14,672) a

b) z verejnej kanalizácie Tornaľa cez 3 existujúce odľahčovacie objekty (OK 1A, OK 2A, OK 3A) existujúcimi samostatnými vyústieniami (ľavostranne cca v r.km 15,520, v r.km 15,978, v r.km 16,775).

• Podmienky pre vlastníka stavby, ktorými sa vyžaduje vykonanie a zhodnotenie skúšok a skúšobnej prevádzky:

1. Povoľuje sa zvoz žumpových vôd počas predĺženej skúšobnej prevádzky
2. Príjem a spracovanie žumpových vôd musí byť v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
3. O zvoze, množstve a spracovaní žumpových vôd na ČOV viesť evidenciu.
4. Vykonať všetky opatrenia uvedené v povolení na skúšobnú prevádzku a odstrániť uplatnené reklamácie.
5. Zabezpečiť odstránenie vtoku balastných vôd do ČOV resp. znížiť vtok balastných vôd do ČOV;
6. Ostatné podmienky, ktorými sa vyžaduje vykonanie a zhodnotenie skúšok a skúšobnej prevádzky uvedené v povolení na dočasné užívanie predmetnej stavby č. č.OU-RS-OSZP-2022/002298-016 zo dňa 29.06.2022 vydaného Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie ostávajú v platnosti.
7. V dostatočnom predstihu pred ukončením skúšobnej prevádzky ČOV vypracovať jej vyhodnotenie a spolu s vyhodnotením podmienok určených v povolení na skúšobnú prevádzku a s návrhom na ďalšiu prevádzku ho predložiť na SVP š.p. Povodie Hornádu, OZ, Košice na zaujatie stanoviska.

• Prípomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia rozvodných sietí:

- SVP š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice:

Dňa 24.02.2025 ospravedlnil svoju neúčast' na predmetnom ústnom konaní e-mailom a k predĺženiu skúšobnej prevádzky uviedol nasledovné: „Voči opätovnému predĺženiu skúšobnej prevádzky vodnej stavby Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Tornaľa o 9 mesiacov do 31.10.2025 nie sú námietky, pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Preniesť do podmienok nového rozhodnutia terajšie podmienky povolenia na skúšobnú prevádzku, ktoré v minulej skúšobnej prevádzke neboli realizované.

2. V dostatočnom predstihu pred ukončením predĺženej skúšobnej prevádzky ČOV vypracovať jej vyhodnotenie a spolu s vyhodnotením podmienok určených v povolení na skúšobnú prevádzku a s návrhom na ďalšiu prevádzku ho predložiť SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice na zaujatie stanoviska.“

Stanovisko pre účely vodoprávneho konania – č. SVP 6768/2025/2 zo dňa 13.03.2025 povolenie na zvoz žumpových vôd počas predĺženej skúšobnej prevádzky:

Vyčistené odpadové vody z ČOV Tornaľa sú vypúšťané do vodohospodársky významného vodného toku Slaná (ID 4-31-01,02,03-1) cez výustný objekt ľavostranný v r.km cca 14,672. Vodný tok Slaná je vedený v správe našej organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice.

Vodný tok Slaná v danom úseku je Vyhláškou bývalého Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ustanovený za vodný útvar s názvom Slaná, kód SKS0003, vymedzený rkm 0,0 - 47,3. Vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky sú ustanovené Nariadením vlády SR č. 174/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov za citlivé oblasti.

Vodný tok Slaná v úseku (rkm 0,0 - 25,3) je Všeobecne záväznou vyhláškou bývalého Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2008 z 25.novembra 2008, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, určený za kaprove vody.

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením voči navrhovanej zmene podmienky povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby „Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV“ počas predĺženej skúšobnej prevádzky týkajúcej sa povolenia zvozu žumpových vôd na ČOV Tornaľa nie sú námietky, pri dodržaní nasledovných požiadaviek a pripomienok:

1. Príjem a spracovanie žumpových vôd musí byť v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
2. O zvoze, množstve a spracovaní žumpových vôd na ČOV viesť evidenciu.

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – prevádzkovateľ, na ústnom konaní požiadala o prehodnotenie podmienky rozhodnutia č.OU-RS-OSZP-2022/002298-016 zo dňa 29.06.2022, a to: „Zvoz žumpových vôd na ČOV nie je prípustný.“ (6. odsek podmienok, ktorými sa vyžaduje vykonanie a zhodnotenie skúšobnej prevádzky) a podmienky SVP š.p., OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 60/2022/05-39230

zo dňa 01.03.2022: „So zvozom žumpových vôd by bolo možné súhlasiť až po skončení skúšobnej prevádzky“ .
Prevádzkovateľ žiada možnosť dovážania žumpových vôd v zmysle platného prevádzkového poriadku vodnej stavby. S predĺžením skúšobnej prevádzky súhlasia.

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – stavebník súhlasil so zmenou podmienky správcu vodného toku: „Zvoz žumpových vôd na ČOV nie je prípustný.“ za podmienky, že nevznikne ďalší investičný náklad na dobudovanie stanice príjmu a úpravy týchto vôd. S predĺžením skúšobnej prevádzky súhlasia.

- Banskobystrický samosprávny kraj – S predĺžením skúšobnej prevádzky súhlasia, dodržať podmienky posledného vyjadrenia BBSK.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky nebolo vznesené. Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá užívateľovi stavby ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.

Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. V rámci konania neboli zistené nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, a bránili užívaniu stavby na určený účel. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky na určený účel.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, IČO: 36 056 006 podal dňa 28.01.2025 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie skúšobnej prevádzky vodnej stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“ o 9 mesiacov do 31.10.2025. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil nasledovne:

K dátumu 31.01.2025 nebolo možné v plnom rozsahu odskúšať technológiu na ČOV Tornaľa, nakoľko nebola dostatočne splnená podmienka SVP š.p. vyplývajúca z Rozhodnutia na dočasné užívanie stavby - počas skúšobnej prevádzky preveriť prítoky na odľahčovacie komory a odtoky smerom na ČOV. Oprava nevhodnej kalibrácie merania prietokomerov v odľahčovacích komorách (OK1, OK2 a OK3) prebehne na mieste dňa 28.01.2025. Písomné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky vrátane vyhodnotenia meraní na Odľahčovacích komorách a zapracovanými relevantnými pripomienkami prevádzkovateľa ČOV Tornaľa bude Stavebníkovi Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. predložené Zhotoviteľom stavby do 15.08.2025, tzn. dva mesiace pred uplynutím navrhovaného trvania skúšobnej prevádzky vodnej stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie o predĺžení skúšobnej prevádzky vodnej stavby. Cieľom skúšobnej prevádzky je vyhovujúce zapracovanie technológie čistenia, stabilné fungovanie čistiaceho procesu a preukázanie dosahovania vyhovujúcich hodnôt zostatkového znečistenia na výstupe z ČOV.

Na dočasné užívanie vodnej stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“ na skúšobnú prevádzku bolo tunajším úradom vydané rozhodnutie pod č. OU-RS-OSZP-2022/002298-016 zo dňa 29.06.2022, právoplatné dňa 09.08.2022 so stanoveným termínom trvania skúšobnej prevádzky do 31.12.2023 v súlade s podmienkami povolenia na súvisiace osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do toku Slaná, č. OU-RS-OSZP-2015/006324 zo dňa 08.10.2015.

Rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2024/002168-009 zo dňa 09.01.2024, právoplatné dňa 09.02.2024 bolo vydané povolenie na predĺženie lehoty trvania dočasného užívania stavby „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“ na skúšobnú prevádzku do termínu 31.01.2025.

Rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2024/003765-009 zo dňa 12.02.2024, právoplatné dňa 29.02.2024 boli zmenené podmienky rozhodujúce na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, v bode 1. a 5. týkajúce sa hodnôt povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd; priemerných a maximálnych koncentračných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia.

Prevádzkovateľ vodnej stavby v zastúpení vlastníka vodnej stavby dňa 26.02.2025 požiadal tunajší úrad o zmenu podmienok povolenia na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie

Tornaľa z dôvodu zaznamenania vyšších množstiev odpadových vôd pritekajúcich do ČOV. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Počas druhej skúšobnej prevádzky ČOV Tornaľa boli zaznamenané vyššie množstvá odpadových vôd pritekajúcich do ČOV. Zvýšené množstvá evidujeme počnúc mesiacom 05/2024 s trvaním do 10/2024. Boli vykonané opatrenia na odstránenie zistených lokálnych nátokov balastných a povrchových vôd do VK. StVPS a.s. ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie začal s preverovaním stokovej siete. Monitoring bol vykonávaný pochôdzkami, otvaraním poklopov sútokových šácht, vizuálnym odhadom prítoku možných balastných vôd, kamerovým prieskumom a farbiacou skúškou. Pochôdzky boli plánované tak, aby minimálne 2-3 dni pred nimi nepršalo a výsledky neboli skreslené možnými dotokmi z dažďov alebo z vysokej hladiny podzemnej vody.

Zatiaľ sa zistili dva zdroje nežiaducich prítokov povrchových vôd, z toho jeden bol už eliminovaný. Odstránenie druhého nátoku je v štádiu riešenia v spolupráci s StVS a s. Jedná sa o preliv vôd z jazierka v intraviláne, ktorý je vedený v zatrubnenom potrubí do VK. Napriek nápravným opatreniam je sledovaný stúpajúci trend nátoky balastných vôd, ktoré sa prejavuje o zvýšenom množstve OV.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie začal podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien správne konanie vo veci predĺženia skúšobnej prevádzky oznámením verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2025/005339-002 zo dňa 29.01.2025 a žiadosť preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 25.02.2025 so stretnutím na mieste

Vlastník predmetnej vodnej stavby na ústnom pojednávaní vzniesol požiadavku k úprave podmienok týkajúcich sa zvozu žumpových vôd na ČOV Tornaľa. Jedná sa o podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p., OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 60/2022/05-39230 zo dňa 01.03.2022, ktoré boli prenesené do rozhodnutia na dočasné užívanie predmetnej vodnej stavby č. OU-RS-OSZP-2022/002298-016 zo dňa 29.06.2022.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti tunajší úrad v súlade s § 29 ods. 1 úplného znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci predĺženia skúšobnej prevádzky predmetnej vodnej stavby prerušil rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2025/005339-009 zo dňa 06.03.2025 a stavebníka vyzval na doplnenie žiadosti o súhlasné stanovisko správcu vodného toku k povoleniu zvozu žumpových vôd.

Po uplynutí prekážky, pre ktorú bolo správne konanie prerušené, špeciálny stavebný úrad pokračoval v konaní a vydáva toto rozhodnutie. Podmienky SVP š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, č. SVP 6768/2025/2 zo dňa 13.03.2025, povolenie na zvoz žumpových vôd počas skúšobnej prevádzky sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy vykonal vodoprávne konanie vo veci predĺženia povolenia o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a posúdil predmetnú žiadosť v súlade s § 73 ods. 11 vodného zákona v znení neskorších predpisov a zohľadnil dôvody, ktoré navrhovateľ uviedol v žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Verejná vyhláška:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa: 20.03.2025 Zvesené dňa:

.....
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Mgr. Karina Rosiarová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10235

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod,
Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika
Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, Slovenská republika
Obec Gemer, Gemer 274, 982 01 Gemer, Slovenská republika
Obec Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
AGROBAN s.r.o., Bátka 161, 980 21 Bátka, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

PRESTA spol. s r.o., Račianska 151, Bratislava
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica
BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava-Ružinov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica I
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota I
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina I
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica
Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica I
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova, 821 08 Bratislava-Ružinov
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná, 979 01 Rimavská Sobota I
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor CDaPK, odbor ŽP.ŠSOH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota I
Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca I
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ŠDÚ, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Petra Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota I
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Tornaľa, Šafárikova 509/1, Tornaľa, Revúca
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 653/4, Bratislava-Staré Mesto,
Bratislava I
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov:	[VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Povolenie v súlade s § 73 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , na predĺženie lehoty trvania dočasného užívania stavby: Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV Tornaľa“ na skúšobnú prevádzku do 31.12.2025, pre navrhovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, IČO: 36 056 006.,]
Identifikátor:	OU-RS-OSZP-2025/005339-0018914/2025

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:	Tomáš Keder
Oprávnenie:	1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečaťou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	19.03.2025 14:24:46 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	19.03.2025 14:25:53 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RS-OSZP-2025/005339-0018914/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Monika Demjénová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rimavská Sobota IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	19.03.2025
Podpis a pečiatka:	

